# Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 (rovný 3.11-7.45m)

Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 o délce 3,11 - 7,45 m vhodný pro čištění střech, solárních panelů a ostatních těžko přístupných míst.



**Kód produktu:** 525087415

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 11 766 Kč

**Cena s DPH:** 14 237 Kč

**Odkaz na produkt:** zde

## Popis produktu:

Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 o délce 3,11 - 7,45 m vhodný pro čištění střech, solárních panelů a ostatních těžko přístupných míst.

Celková délka nástavce: 3,11 - 7,45 m
Maximální tlak: 275 bar
Teplota vody: max. 100°C
Připojení vstup (pro pistoli): vnitřní 3/8" F (včetně vysokotlaké pistole ST-602)
Připojení výstup (pro trysku): vnější 1/4" M (bez držáku trysky, není vybaveno vysokotlakou tryskou)
Nástavec: rovný
Materiál: hliník
Hmotnost: 3,9 kg

Vysokotlaké teleskopické nástavce ST-602 s vnitřní vysokotlakou hadicí jsou až o 30% lehčí než běžné teleskopické nástavce.

*Teleskopické nástavce se dodávají bez vysokotlakých trysek - nutno přiobjednat zvlášť. Pro výběr správné velikosti vysokotlaké trysky nás neváhejte kontaktovat nebo se můžete dočíst v článku: Jak vybrat správnou velikost vysokotlaké trysky?

## Příslušenství k produktu:



[Držák vysokotlaké trysky 1/4" F - 500bar]



[Držák vysokotlaké trysky 1/8" F - 500bar]



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s gumovou ochranou]



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou]



[Popruh na vysokotlaký teleskopický nástavec ST-601 a ST-602]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Varianty produktu:



[Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 (rovný 2.45-3.70m)]



[Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 (rovný 2.45-5.65m)]



[Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 (rovný 3.11-7.70m)]



[Vysokotlaký teleskopický nástavec s vysokotlakou pistolí ST-602 (rovný 3.11-7.45m)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |