



Numatic 244NX




Parametry produktu:

Pohon	bateriový 36V
Pracovní šířka	440 mm
Pracovní šířka sání	510 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	680 m ² / nádoba (34 minut ECO režim)
Pracovní rychlost stroje	-
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	2,2/3,0 l
Počet kartáčů	2
Typ kartáče	diskový
Velikost kartáče	220 mm
Přítlak kartáče	18,95 g/cm ² - kartáč (20,10 g/cm ² - pad)
Rychlost kartáče	140 ot/min
Pojezd stroje	pomocí kartáče
Stoupavost	-
Minimální šíře otáčení	-
Příkon motoru kartáče	-
Příkon motoru pojezdu	-
Příkon motoru sání	-
Hladina hluku	-
Napětí	baterie 36 V
Doba provozu	80 min
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	520x450x1200 mm
Hmotnost	21,3 kg
Hmotnost s bateriemi	-



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Podlahový PAD premium - bílý 9" \(225mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - červený 9" \(225mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - zelený 9" \(225mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - modrý 9" \(225mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - hnědý 9" \(225mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - černý 9" \(225mm\)](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Numatic 244NX	PDF
Katalogový list Numatic 244NX	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/-SKgdLDOiN0>

https://www.youtube.com/embed/AhXo_64VCno

<https://www.youtube.com/embed/gEwTk77zH-w>