



Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 1/4" ST-49 frézovací 4+3 (045) 50mm

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se čtyřmi zadními tryskami a třemi předními tryskami 4+3, velikostí trysky 045 a vnitřím závitem 1/4".
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 30mm.



Kód produktu: 649010234045

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 4 953 Kč

Cena s DPH: 5 993 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se čtyřmi zadními tryskami a třemi předními tryskami 4+3, velikostí trysky 045 a vnitřím závitem 1/4".
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 30mm.

Kanalizační tryska frézovacího typu se 3 až 4 velmi silnými předními tryskami a ostrými řeznými hranami trysky, které prorazí téměř jakékoli zanesení potrubí či kanalizace. Vnější ostré hrany vysokotlaké trysky řežou, lámou a pronikají skrze každé ucpání.
Vyrobeno z tvrzené nerezové oceli odolné proti opotřebení.
Boční přední trysky vrtané 0,5mm.

Velikost trysky: 045 (4x zadní, 3x přední - vrtané 0,5mm)

Pro potrubí: větší než 30 mm

Celkový průměr trysky: 25 mm

Použití: max. 350 bar - 150°C

Délka: 50 mm

Závit: vnitřní 1/4" F

Materiál: tvrzená nerez ocel

Hmotnost: 0,13 kg



Fotogalerie:



TABEĽKA VÝBĚRŮ NOZZELŮ NOZZLE TABLE	
Model Nozzle	Model Nozzle
1.1	1.1
1.2	1.2
1.3	1.3
1.4	1.4
1.5	1.5
1.6	1.6
1.7	1.7
1.8	1.8
1.9	1.9
1.10	1.10
1.11	1.11
1.12	1.12
1.13	1.13
1.14	1.14
1.15	1.15
1.16	1.16
1.17	1.17
1.18	1.18
1.19	1.19
1.20	1.20
1.21	1.21
1.22	1.22
1.23	1.23
1.24	1.24
1.25	1.25
1.26	1.26
1.27	1.27
1.28	1.28
1.29	1.29
1.30	1.30
1.31	1.31
1.32	1.32
1.33	1.33
1.34	1.34
1.35	1.35
1.36	1.36
1.37	1.37
1.38	1.38
1.39	1.39
1.40	1.40
1.41	1.41
1.42	1.42
1.43	1.43
1.44	1.44
1.45	1.45
1.46	1.46
1.47	1.47
1.48	1.48
1.49	1.49
1.50	1.50
1.51	1.51
1.52	1.52
1.53	1.53
1.54	1.54
1.55	1.55
1.56	1.56
1.57	1.57
1.58	1.58
1.59	1.59
1.60	1.60
1.61	1.61
1.62	1.62
1.63	1.63
1.64	1.64
1.65	1.65
1.66	1.66
1.67	1.67
1.68	1.68
1.69	1.69
1.70	1.70
1.71	1.71
1.72	1.72
1.73	1.73
1.74	1.74
1.75	1.75
1.76	1.76
1.77	1.77
1.78	1.78
1.79	1.79
1.80	1.80
1.81	1.81
1.82	1.82
1.83	1.83
1.84	1.84
1.85	1.85
1.86	1.86
1.87	1.87
1.88	1.88
1.89	1.89
1.90	1.90
1.91	1.91
1.92	1.92
1.93	1.93
1.94	1.94
1.95	1.95
1.96	1.96
1.97	1.97
1.98	1.98
1.99	1.99
2.00	2.00





Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 1/4" ST-49 frézovací
4+3 \(055\) 50mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 1/4" ST-49 frézovací
4+4 \(200\) 50mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 1/4" ST-49 frézovací
4+4 \(060\) 50mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 1/4" ST-49 frézovací
4+4 \(120\) 50mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 1/4" ST-49 frézovací
4+3 \(050\) 50mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 1/4" ST-49 frézovací
4+3 \(045\) 50mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 1/4" ST-49 frézovací
4+4 \(150\) 50mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 1/4" ST-49 frézovací
4+4 \(070\) 50mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 1/4" ST-49 frézovací
4+4 \(080\) 50mm](#)

[Vysokotlaká kanalizační tryska](#)



[350bar 1/4" ST-49 frézovací
4+4 \(100\) 50mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska
350bar 1/4" ST-49 frézovací
4+4 \(085\) 50mm](#)