



## Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (080) 55mm

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se šesti zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 6+4, velikostí trysky 080 a vnitřím závitem 3/8".  
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 50mm.



**Kód produktu:** 649010346080

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 6 769 Kč

**Cena s DPH:** 8 190 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se šesti zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 6+4, velikostí trysky 080 a vnitřím závitem 3/8".  
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 50mm.

Kanalizační tryska frézovacího typu se 3 až 4 velmi silnými předními tryskami a ostrými řeznými hranami trysky, které prorazí téměř jakékoli zanesení potrubí či kanalizace. Vnější ostré hrany vysokotlaké trysky řezou, lámou a pronikají skrze každé ucpání.

Vyrobena z tvrzené nerezové oceli odolné proti opotřebení.

Přední a zadní trysky jsou vybaveny vyměnitelnými tryskami z tvrzené nerez oceli. Účinnost těchto vyměnitelných trysek je vyšší než u trysek vrtaných a životnost je několikanásobně delší.

Velikost trysky: 080 (6x zadní, 4x přední) vyměnitelné

Pro potrubí: větší než 50 mm

Celkový průměr trysky: 28 mm

Použití: max. 350 bar - 150°C

Délka: 55 mm

Závit: vnitřní 3/8" F

Materiál: tvrzená nerez ocel

Hmotnost: 0,13 kg



## Fotogalerie:



TABELLA USELLI NOZZOLE PARLZ		
Modello Nozzle	Pressione (bar)	Portata (l/min)
01	10	10
02	15	15
03	20	20
04	25	25
05	30	30
06	35	35
07	40	40
08	45	45
09	50	50
10	55	55
11	60	60
12	65	65
13	70	70
14	75	75
15	80	80
16	85	85
17	90	90
18	95	95
19	100	100
20	105	105
21	110	110
22	115	115
23	120	120
24	125	125
25	130	130
26	135	135
27	140	140
28	145	145
29	150	150
30	155	155
31	160	160
32	165	165
33	170	170
34	175	175
35	180	180
36	185	185
37	190	190
38	195	195
39	200	200
40	205	205
41	210	210
42	215	215
43	220	220
44	225	225
45	230	230
46	235	235
47	240	240
48	245	245
49	250	250
50	255	255
51	260	260
52	265	265
53	270	270
54	275	275
55	280	280
56	285	285
57	290	290
58	295	295
59	300	300
60	305	305
61	310	310
62	315	315
63	320	320
64	325	325
65	330	330
66	335	335
67	340	340
68	345	345
69	350	350
70	355	355
71	360	360
72	365	365
73	370	370
74	375	375
75	380	380
76	385	385
77	390	390
78	395	395
79	400	400
80	405	405
81	410	410
82	415	415
83	420	420
84	425	425
85	430	430
86	435	435
87	440	440
88	445	445
89	450	450
90	455	455
91	460	460
92	465	465
93	470	470
94	475	475
95	480	480
96	485	485
97	490	490
98	495	495
99	500	500
100	505	505



## Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(250\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(270\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(070\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+3 \(055\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(080\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(100\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(120\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(200\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(150\) 55mm](#)