



## Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (150) 55mm

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se šesti zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 6+4, velikostí trysky 150 a vnitřím závitem 3/8".  
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 50mm.



**Kód produktu:** 649010346150

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 7 050 Kč

**Cena s DPH:** 8 531 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se šesti zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 6+4, velikostí trysky 150 a vnitřím závitem 3/8".  
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 50mm.

Kanalizační tryska frézovacího typu se 3 až 4 velmi silnými předními tryskami a ostrými řeznými hranami trysky, které prorazí téměř jakékoli zanesení potrubí či kanalizace. Vnější ostré hrany vysokotlaké trysky řežou, lámou a pronikají skrze každé ucpání.

Vyrobena z tvrzené nerezové oceli odolné proti opotřebení.

Přední a zadní trysky jsou vybaveny vyměnitelnými tryskami z tvrzené nerez oceli. Účinnost těchto vyměnitelných trysek je vyšší než u trysek vrtaných a životnost je několikanásobně delší.

Velikost trysky: 150 (6x zadní, 4x přední) vyměnitelné

Pro potrubí: větší než 50 mm

Celkový průměr trysky: 28 mm

Použití: max. 350 bar - 150°C

Délka: 55 mm

Závit: vnitřní 3/8" F

Materiál: tvrzená nerez ocel

Hmotnost: 0,13 kg



## Fotogalerie:



TABELLA USELLI NOZZOLE CARLZ	
Modello	Applicazioni
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100



## Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(250\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(270\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(070\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+3 \(055\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(080\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(100\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(120\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(200\) 55mm](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska  
350bar 3/8" ST-49 frézovací  
6+4 \(150\) 55mm](#)