Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (270) 55mm

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se šesti zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 6+4, velikostí trysky 270 a vnitřím závitem 3/8".
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 50mm.



Kód produktu: 649010346270

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 6 745 Kč

Cena s DPH: 8 161 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se šesti zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 6+4, velikostí trysky 270 a vnitřím závitem 3/8".
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 50mm.


Kanalizační tryska frézovacího typu se 3 až 4 velmi silnými předními tryskami a ostrými řeznými hranami trysky, které prorazí téměř jakékoli zanesení potrubí či kanalizace. Vnější ostré hrany vysokotlaké trysky řežou, lámou a pronikají skrze každé ucpání.
Vyrobeno z tvrzené nerezové oceli odolné proti opotřebení.
Přední a zadní trysky jsou vybaveny vyměnitelnými tryskami z tvrzené nerez oceli. Účinnost těchto vyměnitelných trysek je vyšší než u trysek vrtaných a životnost je několikanásobně delší.

Velikost trysky: 270 (6x zadní, 4x přední) vyměnitelné
Pro potrubí: větší než 50 mm
Celkový průměr trysky: 28 mm
Použití: max. 350 bar - 150°C
Délka: 55 mm
Závit: vnitřní 3/8" F
Materiál: tvrzená nerez ocel
Hmotnost: 0,13 kg

Fotogalerie:







| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (250) 55mm]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (270) 55mm]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (070) 55mm]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+3 (055) 55mm]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (080) 55mm]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (100) 55mm]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (120) 55mm]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (200) 55mm]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 3/8" ST-49 frézovací 6+4 (150) 55mm]

| HydroClean s. r. o. |

| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |