Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 1/4"F (400 bar)



Vysokotlaké šroubení M22 x 1,5 M - 1/4"F (400 bar).
Maximální tlak: 400 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: 40mm
Materiál: mosaz

Kód produktu: 565251

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 150 Kč

Cena s DPH: 182 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení M22 x 1,5 M - 1/4"F (400 bar).
Maximální tlak: 400 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: 40mm
Materiál: mosaz

Kompatibilní se šroubením Mazzoni.

Příslušenství k produktu:



Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F (400 bar)

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 3/8"F (400 bar)]



[Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 1/4"F (400 bar)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |