



## Nízkotlaký teleskopický nástavec s mycím kartáčem a filtrem 5" (1.90-10.00m)

Nízkotlaký teleskopický nástavec s mycím kartáčem a filtrem 5" pro mytí solárních, fotovoltaických panelů, skleněných ploch budov a ostatních hladkých ploch ve větších výškách. Teleskopická tyč o délce 1.90 - 10.00 m s mycím kartáčem a filtrem s polyfosfátovou vložkou pro změkčení vody. Sada pro bezpečné a efektivní čištění solárních a fotovoltaických systémů.



**Kód produktu:** 526001425

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 9 850 Kč

**Cena s DPH:** 11 919 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Nízkotlaký teleskopický nástavec s mycím kartáčem a filtrem 5" pro mytí solárních, fotovoltaických panelů, skleněných ploch budov a ostatních hladkých ploch ve větších výškách. Teleskopická tyč o délce 1.90 - 10.00 m s mycím kartáčem a filtrem s polyfosfátovou vložkou pro změkčení vody. Sada pro bezpečné a efektivní čištění solárních a fotovoltaických systémů.

- pohodlné mytí v jakékoli poloze díky stabilnímu teleskopickému nástavci
- plynule vysuvný teleskopický hliníkový nástavec v délce od 1,9 m až do 10 metrů s měkkou pěnovou rukojetí 570 mm
- pro nízkotlaké čištění ve velkých výškách
- 5 rychloupínacích svorek pro snadné vysunutí teleskopického nástavce
- měkký mycí pětistranný průtočný kartáč z nylonu
- nastavitelný úhel mycího kartáče
- delká štětin kartáče 50 mm, pracovní šířka kartáče 250 mm
- vnitřní hadice o délce 12 m, Ø 8 mm (vnitřní Ø 5mm)
- kulový ventil pro otevírání a zavírání přívodní vody
- univerzální hadicová rychlospojka pro připojení hadice přívodní vody
- polyfosfátový filtr 5" pro změkčení vody s připojením 3/4"

Celková délka nástavce: 1,90 - 10,00 m

Maximální tlak: 10 bar

Připojení vstup: univerzální hadicová rychlospojka



Připojení výstup: průtočný pětistranný kartáč z nylonu s nastavitelným úhlem mytí

Nástavec: rovný

Materiál: hliník

Hmotnost: -



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Vodní filtr vstupní pro vysokotlaké čističe 5" malý](#)



[Polyfosfátová vložka vodního filtru 5" malá](#)



[Mycí kartáč pro nízkotlaký teleskopický nástavec \(1.90-10.00m\)](#)



## Varianty produktu:



[Nízkotlaký teleskopický nástavec s mycím kartáčem \(1.90-10.00m\)](#)



[Nízkotlaký teleskopický nástavec s mycím kartáčem a filtrem 5" \(1.90-10.00m\)](#)



[Nízkotlaký teleskopický nástavec s mycím kartáčem a filtrem 20" \(1.90-10.00m\)](#)