Rotační čistič ploch s odsáváním pro vysokotlaké čističe TD420



Rotační čistič ploch s odsáváním TD420 pro vysokotlaké čističe se sklopitelnou rukojetí a pracovní šířkou 420mm. Vhodný pro vysokotlaké čištění podlah s možností napojení na vysavač pro zpětné odsávání vody a uvolněných nečistot. Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 350 bar a množstvím vody 1.800 l/hod. Pro použití do maximální teploty vody 90°C.

Kód produktu: 710100450

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 57 899 Kč

Cena s DPH: 70 058 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Rotační čistič ploch s odsáváním TD420 pro vysokotlaké čističe se sklopitelnou rukojetí a pracovní šířkou 420mm. Vhodný pro vysokotlaké čištění podlah s možností napojení na vysavač pro zpětné odsávání vody a uvolněných nečistot.
Pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 350 bar a množstvím vody 1.800 l/hod. Pro použití do maximální teploty vody 90°C.

Funkce modelu TD420 s odsáváním
- sací systém: možnost napojení na vysavač pro odsávání vody s nečistotami
- sklopitelná rukojeť pro dobrou manipulaci a přepravu
- speciálně navrženo pro profesionální použití
- nerezové provedení
- ochrana po celém obvodu čističe speciálně navržena pro nejlepší sací výkon a také zajišťuje bezpečnou manipulaci, ochranu proti stříkající vodě a odlétávajícím kamínkům během čištění
- přesné vyvážení rameno rotoru, roboticky svařované
- konstrukce čističe zaručuje chod s nízkými vibracemi
- vybaven kloubem s kuličkovým ložiskem a karbidovými těsnicími prvky pro vysokou odolnost a dlouhou životnost
- vhodné pro aplikace do cca 500 provozních hodin za rok

- pracovní šířka 420mm
- max. tlak: 350 bar
- max. množství vody: 1.800 l/h



- max. teplota: 90°C
- připojení: 1/4" M
- kolečka: 3x75mm (průmyslové - nerezové)
- vysokotlaké trysky: 2x se závitem 1/4" M (nejsou součástí)*

*Součástí dodávky nejsou vysokotlaké trysky, které je nutno doobjednat zvlášť - velikost trysek se určuje dle tlaku a průtoku vody připojeného vysokotlaké čističe.

Fotogalerie:













| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |