Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 1/4" ST-49 frézovací 4+4 (200) 50mm

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se čtyřmi zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 4+4, velikostí trysky 200 a vnitřím závitem 1/4".
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 30mm.



Kód produktu: 649010244200

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 4 945 Kč

Cena s DPH: 5 983 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 frézovacího typu. Tryska se čtyřmi zadními tryskami a čtyřmi předními tryskami 4+4, velikostí trysky 200 a vnitřím závitem 1/4".
Pro potrubí a kanalizace o průměru větší než 30mm.


Kanalizační tryska frézovacího typu se 3 až 4 velmi silnými předními tryskami a ostrými řeznými hranami trysky, které prorazí téměř jakékoli zanesení potrubí či kanalizace. Vnější ostré hrany vysokotlaké trysky řežou, lámou a pronikají skrze každé ucpání.
Vyrobeno z tvrzené nerezové oceli odolné proti opotřebení.
Boční přední trysky vrtané 0,5mm.

Velikost trysky: 200 (4x zadní, 4x přední - vrtané 0,5mm)
Pro potrubí: větší než 30 mm
Celkový průměr trysky: 25 mm
Použití: max. 350 bar - 150°C
Délka: 50 mm
Závit: vnitřní 1/4" F
Materiál: tvrzená nerez ocel
Hmotnost: 0,13 kg

Fotogalerie:







| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 1/4" ST-49 frézovací 4+3 (055) 50mm



Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 1/4" ST-49 frézovací 4+4 (200) 50mm



Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 1/4" ST-49 frézovací 4+4 (060) 50mm



Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 1/4" ST-49 frézovací 4+4 (120) 50mm



Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 1/4" ST-49 frézovací 4+3 (050) 50mm



Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 1/4" ST-49 frézovací 4+3 (045) 50mm



Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 1/4" ST-49 frézovací 4+4 (150) 50mm



Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 1/4" ST-49 frézovací 4+4 (070) 50mm



Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 1/4" ST-49 frézovací 4+4 (080) 50mm



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 1/4" ST-49 frézovací 4+4 (085) 50mm]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 350bar 1/4" ST-49 frézovací 4+4 (100) 50mm]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |