

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 (120)

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 120 a vnitřím závitem 3/8".
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

Kód produktu: 200049893

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 2 213 Kč

Cena s DPH: 2 678 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaká rotační kanalizační tryska ST-49.1 se zadními tryskami, velikostí trysky 120 a vnitřím závitem 3/8".
Kanalizační rotační tryska s rotujícími vodními paprsky pro vysokou účinnost při čištění potrubí.

Velikost trysky: 120

Průměr: 24 mm

Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 3/8"

Materiál: nerez ocel a bronz



Fotogalerie:



TABELLA UGELLI	
MODELLO PDRF	
1	1/2"
2	3/4"
3	1"
4	1 1/4"
5	1 1/2"
6	1 3/4"
7	2"
8	2 1/2"
9	3"
10	3 1/2"
11	4"
12	4 1/2"
13	5"
14	5 1/2"
15	6"
16	6 1/2"
17	7"
18	7 1/2"
19	8"
20	8 1/2"
21	9"
22	9 1/2"
23	10"
24	10 1/2"
25	11"
26	11 1/2"
27	12"
28	12 1/2"
29	13"
30	13 1/2"
31	14"
32	14 1/2"
33	15"
34	15 1/2"
35	16"
36	16 1/2"
37	17"
38	17 1/2"
39	18"
40	18 1/2"
41	19"
42	19 1/2"
43	20"
44	20 1/2"
45	21"
46	21 1/2"
47	22"
48	22 1/2"
49	23"
50	23 1/2"
51	24"
52	24 1/2"
53	25"
54	25 1/2"
55	26"
56	26 1/2"
57	27"
58	27 1/2"
59	28"
60	28 1/2"
61	29"
62	29 1/2"
63	30"
64	30 1/2"
65	31"
66	31 1/2"
67	32"
68	32 1/2"
69	33"
70	33 1/2"
71	34"
72	34 1/2"
73	35"
74	35 1/2"
75	36"
76	36 1/2"
77	37"
78	37 1/2"
79	38"
80	38 1/2"
81	39"
82	39 1/2"
83	40"
84	40 1/2"
85	41"
86	41 1/2"
87	42"
88	42 1/2"
89	43"
90	43 1/2"
91	44"
92	44 1/2"
93	45"
94	45 1/2"
95	46"
96	46 1/2"
97	47"
98	47 1/2"
99	48"
100	48 1/2"



Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(045\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(080\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(120\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(150\)](#)



[Vysokotlaká rotační kanalizační tryska 250bar 3/8" ST-49.1 \(200\)](#)