Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M21x1,5F (400 bar)



Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M21x1,5F (400 bar).
Maximální tlak: 400 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: 45mm
Materiál: mosaz/plast

Kód produktu: 56440

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 212 Kč

Cena s DPH: 257 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M21x1,5F (400 bar).
Maximální tlak: 400 bar
Maximální teplota vody: 150°C
Délka: 45mm
Materiál: mosaz/plast

Příslušenství k produktu:



[Šroubení M21x1,5M - 1/4" F (400bar)]



[Šroubení M21x1,5M - 3/8" F (400bar)]

Varianty produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M21x1,5F (400 bar)]



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M21x1,5F (400 bar)]



[Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M21x1,5F (400 bar)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |