



## Šroubení M24x1,5M - 3/8" M (700bar)

---

Vysokotlaké šroubení M24x1,5M - 3/8" M (700bar).

Maximální tlak: 700 bar

Maximální teplota vody: 150°C

Délka: -

Materiál: nerez/plast

ST-741

**Kód produktu:** 200741501

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 669 Kč

**Cena s DPH:** 809 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení M24x1,5M - 3/8" M (700bar).

Maximální tlak: 700 bar

Maximální teplota vody: 150°C

Délka: -

Materiál: nerez/plast

ST-741





## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaké šroubení M24x1,5M s převlečnou maticí M24x1,5F \(700 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8" F s převlečnou maticí M24x1,5F \(700 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4" F s převlečnou maticí M24x1,5F \(700 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8" M s převlečnou maticí M24x1,5F \(700 bar\)](#)



## Varianty produktu:



[Šroubení M24x1,5M - 3/8"M](#)  
[\(700bar\)](#)



[Šroubení M24x1,5M - 1/4"F](#)  
[\(700bar\)](#)



[Šroubení M24x1,5M - 3/8"F](#)  
[\(700bar\)](#)