

Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M21x1,5F (400 bar)

Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí
M21x1,5F (400 bar).

Maximální tlak: 400 bar

Maximální teplota vody: 150°C

Délka: 41mm

Materiál: mosaz/plast/pozink



Kód produktu: 56410

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 190 Kč

Cena s DPH: 230 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M21x1,5F (400 bar).

Maximální tlak: 400 bar

Maximální teplota vody: 150°C

Délka: 41mm

Materiál: mosaz/plast/pozink



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Šroubení M21x1,5M - 1/4" F \(400bar\)](#)



[Šroubení M21x1,5M - 3/8" F \(400bar\)](#)



Varianty produktu:



[Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M21x1,5F \(400 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M21x1,5F \(400 bar\)](#)



[Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M21x1,5F \(400 bar\)](#)