Nilfisk MC 2C-150/650



Kompaktní, výkonný a vysoce všestranný studenovodní vysokotlaký čisticí stroj Nilfisk MC 2C-150/650 pro snadné, rychlé a účinné zvládnutí všech každodenních čisticích úkolů.
Čím větší je pocit jednoduchosti ovládání, tím produktivnější je vaše práce. Model MC 2C je navržen s celkově zvýšenou uživatelskou zkušeností, která upřednostňuje efektivitu na základě pohodlí, a to i při dlouhodobém používání.
Řada Nilfisk MC 2C je přizpůsobena a určena profesionálům v zemědělství, smluvním úklidu a obchodu. Ideální pro menší firmy a soukromé uživatele v prostředí drobných provozů, čištění terénních vozidel až po drobné úklidové práce ve stájích.
Nilfisk MC 2C jsou vhodné pro rutinní čištění a běžně náročné práce.

Kód produktu: 128471497

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 6 pracovních dnů

Cena bez DPH: 18 548 Kč

Cena s DPH (před slevou): 27 433 Kč

Cena s DPH: 22 443 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Kompaktní, výkonný a vysoce všestranný studenovodní vysokotlaký čisticí stroj Nilfisk MC 2C-150/650 pro snadné, rychlé a účinné zvládnutí všech každodenních čisticích úkolů.
Čím větší je pocit jednoduchosti ovládání, tím produktivnější je vaše práce. Model MC 2C je navržen s celkově zvýšenou uživatelskou zkušeností, která upřednostňuje efektivitu na základě pohodlí, a to i při dlouhodobém používání.
Řada Nilfisk MC 2C je přizpůsobena a určena profesionálům v zemědělství, smluvním úklidu a obchodu. Ideální pro menší firmy a soukromé uživatele v prostředí drobných provozů, čištění terénních vozidel až po drobné úklidové práce ve stájích.
Nilfisk MC 2C jsou vhodné pro rutinní čištění a běžně náročné práce.

- ergonomicky navržená vysokotlaká stříkací pistole umožňuje stroji pracovat efektivněji s nižším



tlakem a snižuje riziko namáhání
- unikátní vysokotlaká tryska 4v1 se přizpůsobí každému čisticímu úkolu - jednoduše kliknete na trysku a režim, který vyhovuje danému úkolu, a užijte si vynikající vlastnosti
- 10metrová hadice odolná proti opotřebení s ocelovým vyztužením minimalizuje zamotání a snadno se navíjí
- unikátní systém aktivace průtoku, pokročilé řídicí systémy a osvědčená technologie čerpadla zvyšují účinnost, spolehlivost a celkovou spokojenost
- ergonomická vysokotlaká pistole Nilfisk Ergo pro lepší pohodlí uživatele a optimální celkovou účinnost
- díky lehké a kompaktní konstrukci lze tento výkonný tlak snadno přenášet kamkoli, kde je potřeba čištění

Funkce modelu Nilfisk MC 2C-150/650
- 3 nerezové písty
- automatický start/stop pro snížení hlučnosti a snížení opotřebení vysokotlakého čerpadla
- pistole Ergo 2000 a příslušenství Nilfisk ERGO pro lepší manipulaci a menší usilí
- držák vysokotlaké pistole s nástavcem
- nastavitelná rukojeť pro snadnější přepravu a manipulaci
- otočný držák elektrického přívodního kabelu
- pěnový nástavec s odnímatelnou nádobou na čisticí prostředek 2,5 l
- regulace průtoku vody
- vysokotlaký nástavec FlexoPower

Nilfisk MC 2C nabízí výborný čistící výkon, profesionální příslušenství, snadné ovládání a skladování. Vyvinuté pro rutinní mytí při poloprofesionálním použití na stavbách či firmách.

Produktová řada Nilfisk MC 2C je konstruována pro pracovních zátěž cca do 2 pracovních hodin / den.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Nilfisk MC 2C-150/650
- stroj Nilfisk MC 2C-150/650, 128471497
- hadicová spojka - připojení Gardena 3/4" samec, 32541
- vysokotlaká hadice DN6 10m, 128502079
- vysokotlaká pistole Nilfisk ERGO 2000, 106403122
- vysokotlaký nástavec FlexoPower s tryskou (0340), 128502049
- pěnový nástavec s odnímatelnou nádobou na čisticí prostředek 2,5 l

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	150 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	650 / 570 l/h
Čerpadlo	2.800 ot/min
Písty	3 nerezové
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	2,5 l
Maximální teplota vody na vstupu	60°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	.0340
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	3,3 kW
Napětí	230 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	394x391x955 mm
Hmotnost	26,3 kg

Fotogalerie:











| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Nilfisk FlexoPower Plus nástavec - 960mm]



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l (540-960 l/hod)]



[Rotační čistič svislých ploch i podlah Nilfisk HydroScrub P300 P+H]



[Filtr vstupní vody pro vysokotlaké čističe Nilfisk]



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0340]



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 800mm]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



[Vysokotlaká tryska Nilfisk 4-IN-1 ALU 0340]



[Nilfisk 4-IN-1 nástavec s tryskami 0340]



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Nilfisk MC 2C-120/520 T]



[Nilfisk MC 2C-120/520 XT]



[Nilfisk MC 2C-150/650]



[Nilfisk MC 2C-150/650 XT]



[Nilfisk MC 2C-140/610 XT]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk MC 2C	PDF
Katalogový list Nilfisk MC 2C	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/JSWNjIcCzhM