

Vysokotlaká rotační tryska ST-458.1 120 (250bar)

Vysokotlaká rotační tryska ST-458.1 s keramickou vložkou 120.

Velikost trysky: 120
Úhel paprsku: 20°
Rozsah použití: 120-250 bar
Maximální teplota vody: 100°C
Závit: vnitřní 1/4"



Kód produktu: 200458812

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 3 277 Kč

Cena s DPH: 3 965 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká rotační tryska ST-458.1 s keramickou vložkou 120.

Velikost trysky: 120
Úhel paprsku: 20°
Rozsah použití: 120-250 bar
Maximální teplota vody: 100°C
Závit: vnitřní 1/4"



Fotogalerie:



Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458.1 110 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458.1 120 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458.1 130 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458.1 150 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458.1 180 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458.1 200 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458.1 250 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska
ST-458.1 300 \(250bar\)](#)