



## Vysokotlaká rotační tryska ST-458.1 130 (250bar)

---

Vysokotlaká rotační tryska ST-458.1 s keramickou vložkou 130.

Velikost trysky: 130  
Úhel paprsku: 20°  
Rozsah použití: 120-250 bar  
Maximální teplota vody: 100°C  
Závit: vnitřní 1/4"



**Kód produktu:** 200458813

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 3 984 Kč

**Cena s DPH:** 4 821 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

### Popis produktu:

Vysokotlaká rotační tryska ST-458.1 s keramickou vložkou 130.

Velikost trysky: 130  
Úhel paprsku: 20°  
Rozsah použití: 120-250 bar  
Maximální teplota vody: 100°C  
Závit: vnitřní 1/4"



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458.1 110 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458.1 120 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458.1 130 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458.1 150 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458.1 180 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458.1 200 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458.1 250 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká rotační tryska  
ST-458.1 300 \(250bar\)](#)