

Nilfisk SW3000

Profesionální zametací stroj pro sedící obsluhu. Nilfisk SW3000 představuje nejnovější generaci zametacích strojů se sedící obsluhou, které přinášejí do profesionálního úklidu zcela nový standard.

Tento středně velký stroj kombinuje vysoký výkon, jednoduchou obsluhu a moderní technologie tak, aby zvládl každodenní náročné nasazení ve skladech, logistických centrech, výrobních provozech, školách, maloobchodních plochách či veřejných budovách.



Kód produktu: 50000740

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Nilfisk SW3000 představuje nejnovější generaci zametacích strojů se sedící obsluhou, které přinášejí do profesionálního úklidu zcela nový standard. Tento středně velký stroj kombinuje vysoký výkon, jednoduchou obsluhu a moderní technologie tak, aby zvládl každodenní náročné nasazení ve skladech, logistických centrech, výrobních provozech, školách, maloobchodních plochách či veřejných budovách.

Jeho konstrukce je postavena na ergonomii a dlouhé životnosti, přičemž zvláštní důraz je kladen také na udržitelnost – až 25 % plastových komponentů (z celkové hmotnosti plastů na stroji) je vyrobeno z recyklovaného PCR materiálu.

Díky kombinaci inteligentního uživatelského rozhraní, pokročilých bezpečnostních funkcí a volby mezi olověnými nebo Li-ion bateriemi je Nilfisk SW3000 ideálním partnerem pro každodenní úklid velkých ploch.

Hlavní rysy produktu

- **Široký zametací záběr až 1350 mm** (hlavní kartáč 700 mm + dva boční kartáče) – produktivita až 8 100 m²/hod.
- **Dvě lehké nádoby na nečistoty (2 x 50 l)** z odolného plastu s madly a kolečky pro snadnou manipulaci a vysypávání.
- **Flexibilní napájení** – možnost výběru mezi olověnými bateriemi (až 5 hodin provozu) nebo moderními Li-ion bateriemi (rychlé nabíjení, příležitostné dobíjení, životnost až 1500 cyklů, záruka 5 let).



- **Snadné ovládání přes PIN kód nebo klíč FOB** – bezpečný přístup bez obav ze ztráty klíče.
- **Intuitivní rozhraní s LCD displejem** – barevné dotykové body, přehledné ovládání, diagnostika a QR kódy pro přístup k návodům a servisním informacím.
- **Automatické vypnutí při nečinnosti** (standardně po 5 minutách, lze nastavit v menu).
- **Systém DustGuard™** – mlžící trysky účinně potlačují víření prachu při práci bočních kartáčů.
- **Možnost regulace rychlosti bočních kartáčů** – omezuje nadměrné rozmetávání prachu a nečistot.
- **Ergonomie a pohodlí** – nastavitelné sedadlo s bezpečnostním spínačem, optimální poloha pedálů, nízká hlučnost 72 dB(A), USB port a držák na nápoje/telefon.
- **Bezpečnostní výbava** – výstražný maják, směrová světla, reverzní akustický signál, možnost modrého bodového světla a ochranného rámu FOPS.
- **Snadná údržba bez použití náradí** – rychlý přístup k filtrům, kartáčům i nádobám, denní servis zvládne obsluha během pár minut.

Funkce modelu Nilfisk SW3000

- SW3000 je navržen tak, aby zvládal náročné každodenní úkoly v prostředí, kde se uklízí několik hodin denně a kde je nutná spolehlivost i vysoká efektivita. Stroj si poradí s prachem, pískem, kameny, úlomky palet, listím i dalšími nečistotami na různých typech povrchů – od betonu přes asfalt až po průmyslové podlahy s epoxidovou úpravou.
- Obsluha má k dispozici uživatelsky přívětivý panel, spuštění jedním tlačítkem a ovládání všech hlavních funkcí z místa řidiče. Stroj dokáže při práci přizpůsobit přítlak hlavního kartáče a rychlost bočních kartáčů, což umožňuje efektivní úklid i při rozdílné míře znečištění.
- Elektrický oklep filtru lze nastavit do manuálního i automatického režimu (např. každých 10 minut), což zaručuje, že filtrační výkon zůstává stabilní i při dlouhém provozu. Přední nožní klapka umožňuje sběr i větších kusů nečistot. Stroj je navíc vybaven funkcí reverzu s akustickým signálem, aby byla práce bezpečná i ve frekventovaných prostorech.
- SW3000 je vhodný pro provoz na plochách se sklonem do 16 % a díky minimálnímu poloměru otáčení (2550 mm) je snadno ovladatelný i v užších uličkách skladů či parkovišť.
- Díky tomu všemu se jedná o vysoce produktivní a efektivní řešení pro každou firmu, která potřebuje pravidelně udržovat velké plochy v perfektní čistotě.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Nilfisk SW3000 (Pb verze - příprava pro olověné baterie)

- obdélníkový filtr 580x401x80 PES 3.5m², 55945906
- 2x boční kartáč PPL 0,8 300x500, 55940587
- hlavní válcový kartáč PPL 0,5 300x700, 55940604
- výstražný maják kit, 55945984
- prachové lamely přední, 55940638
- prachové lamely hlavního kartáče, 55940330
- prachové lamely boční, 55940934

Standardní vybavení umožňuje okamžité nasazení stroje do každodenního provozu. Údržba je koncipována tak, aby byla rychlá a bez potřeby náradí, což zkracuje prostoje a snižuje provozní náklady.

Pro speciální aplikace je k dispozici široká škála volitelného příslušenství – od HEPA filtru H13 pro prostředí citlivá na prach, přes ochranný rám a modré bezpečnostní světlo až po sady opěrek rukou a bezpečnostních pásů.



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24V
Pracovní šířka	700 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	1.350 mm
Objem nádoby na nečistoty	2x 50 l
Čištění filtru	ano
Plocha filtru	3,5 m ²
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Pracovní rychlost stroje	až 8 km/h
Stoupavost	16 %
Minimální šíře otáčení	255 cm
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	až 4 900 m ² /h
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	až 6 100 m ² /h
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	až 8 100 m ² /h
Hlavní válcový kartáč	700 × 300 mm
Průměr bočního kartáče	500 mm
Hladina hluku	72 ±3 dB(A)
Výkon motoru	-
Motor	-
Napětí	baterie 24 V
Rozměry (D x Š x V)	1620×1055×1260 mm
Hmotnost	-
Hmotnost s bateriemi	563 kg



Fotogalerie:






Příslušenství k produktu:



[Panelový filtr PES pro zametací stroje Nilfisk SW3000](#)



[Panelový filtr HEPA13 pro zametací stroje Nilfisk SW3000](#)



[Boční kartáč pro zametací stroj Nilfisk SW3000 300x500mm PPL 0,8](#)



[Boční kartáč pro zametací stroj Nilfisk SW3000 300x500mm mix PPL/ocel](#)



[Centrální válcový kartáč pro zametací stroj Nilfisk SW3000 300x700mm PPL 0,5](#)



[Centrální válcový kartáč pro zametací stroj Nilfisk SW3000 300x700mm mix PPL/ocel](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SW3000](#)



[Nilfisk SW3000 Li-ion](#)



Soubory ke stažení:

Katalogový list Nilfisk SW3000	PDF
Návod k obsluze Nilfisk SW3000	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/J38MkUASAaw>

<https://www.youtube.com/embed/UM4czlPzZPQ>