



Mazzoni KCM4005 TST (200/900)

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady KCM4005 jsou navrženy pro profesionální každodenní i intenzivní nasazení – od čištění budov, strojů, vozidel a zařízení až po velké plochy s odolnou nečistotou.

Vynikají robustní konstrukcí, stabilním tlakem a dlouhou životností při nízkých provozních nákladech.

Kód produktu: 3.023.14.535

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 53 390 Kč

Cena s DPH: 64 602 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Vysokotlaké čističe Mazzoni řady KCM4005 jsou navrženy pro profesionální každodenní i intenzivní nasazení – od čištění budov, strojů, vozidel a zařízení až po velké plochy s odolnou nečistotou. Vynikají robustní konstrukcí, stabilním tlakem a dlouhou životností při nízkých provozních nákladech.

Robustní podvozek na 2 plných odolných kolech a předním otočném kolečku, asynchronní motor Mazzoni MEC (S1) 1450 rpm a **třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty** zaručují stabilní výkon a dlouhou životnost celé sestavy.

TST (Total Stop), automatický by-pass s regulací tlaku a nízkotlaké sání chemie zvyšují bezpečnost a komfort obsluhy.

Stroje jsou vybaveny výkonnými asynchronními elektromotory Mazzoni MEC (indukční, 1450 rpm, S1 pro nepřetržitý provoz) s tepelnou ochranou vinutí – motor je bezúdržbový, s vysokou účinností a nízkým odběrem proudu.

Přenos síly mezi motorem a čerpadlem zajišťuje **elastická spojka**, která tlumí rázy a prodlužuje životnost celé soustavy.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi (třípístové, Mazzoni) má mosaznou hlavu a keramické písty pro **maximální odolnost a stálý pracovní tlak**.

Vhodné nasazení:

Průmysl, servisy a autodoprava, správa budov/facility, zemědělství, potravinářství, metalurgie, hotely a sportovní centra, komunální služby, doprava, tržnice, loděnice a další provozy s vysokými



nároky na spolehlivost a denní vytížení.

Konstrukce a vybavení:

- Rám z lakované oceli s robustním madlem pro snadný transport.
- Držák pro pistoli, hadici i napájecí kabel (čistý a bezpečný odkládací prostor).
- Parkovací brzda pro bezpečné stání na místě.
- Integrovaná nádrž na přisávání čisticího prostředku v nízkém tlaku (cca 2 l).
- Interní počítadlo provozních hodin (snadné plánování servisu).

Standardní příslušenství Mazzoni KCM4005 TST (200/900):

- 10 m vysokotlaká hadice R2 5/16"
- Vysokotlaká pistole s prodloužením a převlečnou maticí
- Vysokotlaký nerezový nástavec 920 mm s plochou tryskou
- Elektrický kabel 5 m

Ochranné a bezpečnostní systémy:

- TST (Time Stop) – automatické vypnutí po 20 s od zavření pistole
- SMS (Safe Manometer System) – ochrana tlakoměru

Doporučené příslušenství (volitelné):

- Turbo tryska / rotační tryska 050 (200357550)
- Navíjecí buben na vysokotlakou hadici 10/20 m (2.071.04.038)
- Navíjecí buben na vysokotlakou hadici 30/40 m (2.071.04.039)
- Pískovací kit (3.020.22.024)



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	200 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	900 l/h (15 l/min)
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne - volitelně
Ohřev vody	ne
Objem nádoby na čisticí prostředek	2 l
Maximální teplota vody na vstupu	55°C
Maximální teplota vody na výstupu	-
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	050
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	5,5 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	750x600x770 mm box
Hmotnost	73 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Pískovací sada 150-200bar/900l](#)



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15050](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25050](#)



[Vysokotlaká pistole Mazzoni MV925 s prodloužením](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD410 Basic](#)



[Vysokotlaká rotační tryska ST-357_050 \(250bar\)](#)



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 65050 \(700bar\)](#)



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s gumovou ochranou](#)



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Basic](#)

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 400mm](#)

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 600mm](#)



[Napěnovací nástavec ST-73.1 s nádobkou 1l \(tryska 1.50\)](#)



[Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 1/4"F \(400 bar\)](#)



Varianty produktu:



[Mazzoni KCM3005 TST \(150/600\)](#)



[Mazzoni KCM4005 TST \(200/900\)](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Mazzoni KCM](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKOs>