



## Truvox Hydromist 40-120

---

Kobercový čistič, extraktor Truvox Hydromist 40-120 je profesionální stroj určený pro hloubkové čištění koberců a čalounění v komerčních provozech. Díky kompaktním rozměrům, vysokému sacímu výkonu a účinnému nástřiku čisticího roztoku je vhodný pro hotely, kanceláře, školy, provozy facility managementu, maloobchodní prostory i další objekty s pravidelným provozem.

**Kód produktu:** HM40-120

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Kobercový čistič, extraktor Truvox Hydromist 40-120 je profesionální stroj určený pro hloubkové čištění koberců a čalounění v komerčních provozech. Díky kompaktním rozměrům, vysokému sacímu výkonu a účinnému nástřiku čisticího roztoku je vhodný pro hotely, kanceláře, školy, provozy facility managementu, maloobchodní prostory i další objekty s pravidelným provozem. Model HM40-120 je ideální volbou tam, kde je potřeba spolehlivý tepovač koberců a čalounění pro střední až větší plochy, s důrazem na dobrý poměr výkonu, mobility a ceny.

### Hlavní výhody modelu Truvox Hydromist 40-120

- profesionální extraktor na koberce a čalounění určený pro komerční použití
- tlak čerpadla 8,3 bar / 120 psi
- 2 výkonné sací motory o výkonu 2 x 1200 W pro účinné odsávání roztoku
- vysoký sací výkon pomáhá zkrátit dobu schnutí čištěného povrchu
- nádrž na čistý roztok 40 litrů
- odpadní nádrž 28 litrů
- robustní rotačně tvarované tělo s vysokou odolností
- praktické přední ovládací spínače pro pohodlnou obsluhu
- přední vypouštěcí hadice pro snadné vyprazdňování
- velká transportní kola a integrované madlo pro snadnější manipulaci
- standardně vhodný pro čištění koberců, s volitelným příslušenstvím také pro čalounění

### Proč zvolit právě Hydromist 40-120

Model Truvox Hydromist 40-120 představuje výborné řešení pro zákazníky, kteří hledají výkonný tepovač koberců bez zbytečně složité obsluhy. Stroj kombinuje dostatečný tlak nástřiku s účinným odsáváním nečistot a vlhkosti, takže si poradí s běžným i hloubkovým čištěním kobercových ploch v



každodenním provozu. Díky kompaktnější konstrukci oproti větším extraktorům se s ním dobře manipuluje i v členitějších interiérech.

### **Oblasti použití**

Truvox Hydromist 40-120 doporučujeme zejména pro:

- hotely a penzióny
- kanceláře a administrativní budovy
- školy a vzdělávací zařízení
- obchody a showroomy
- firmy zajišťující úklidové služby
- čištění koberců, běhounů a textilního čalounění

### **Funkce společné pro řadu Truvox Hydromist 40**

- profesionální kobercové extraktory pro komerční nasazení
- vysoký výkon odsávání pro efektivní extrakci vody a nečistot
- snížení zbytkové vlhkosti a rychlejší uvedení čištěné plochy do provozu
- odolná konstrukce s důrazem na dlouhou životnost
- dostupné příslušenství: 6 m hadice, 15 m hadice, jednotrysková hubice, dvoutrysková hubice, hubice na čalounění
- možnost doplnění o externí ohřev Port-A-Heat pro zvýšení čisticího účinku při odstraňování odolného znečištění

### **Standardní / dostupné příslušenství**

- hadicový komplet 6 m - 20-0175-0000
- hadicový komplet 15 m - 20-0176-0000
- nerezová sací hubice s 1 tryskou - 20-0177-0000
- nerezová sací hubice se 2 tryskami - 20-0178-0000
- hubice na čalounění - 20-0179-0000

### **Dostupné varianty modelu Truvox Hydromist 40-120**

Model Truvox Hydromist 40-120 je dostupný v několika variantách dle zvolené výbavy:

- 6 m hadice + jednotrysková hubice
- 6 m hadice + dvoutrysková hubice
- 15 m hadice + jednotrysková hubice
- 15 m hadice + dvoutrysková hubice

Konkrétní konfiguraci stroje Vám rádi doporučíme podle typu provozu, velikosti čištěných ploch a požadovaného způsobu použití. Cena a dostupnost na vyžádání.



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	8,3 bar / 120 psi
<b>Podtlak</b>	55 kPa / 5600 mm
<b>Průtok vzduchu</b>	2.280 l/min
<b>Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)</b>	40/28 l
<b>Materiál nádoby</b>	odolný plast
<b>Pracovní šířka</b>	-
<b>Typ kartáče</b>	-
<b>Velikost kartáče</b>	-
<b>Rychlost kartáče</b>	-
<b>Počet motorů</b>	2
<b>Hladina hluku</b>	80 dB(A)
<b>Příkon motoru sání</b>	2 x 1.200 W
<b>Příkon motoru kartáče</b>	-
<b>Napětí</b>	220-240 V / 50-60 Hz
<b>Délka elektrického kabelu</b>	15 m
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	740x540x900 mm
<b>Hmotnost</b>	42,5 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



Standard  HM55/100  
Optional  HM35

[Sací hadice včetně hadice pro dávkování roztoku Truvox Hydromist 35&55 \(6,9 bar - 6 m\)](#)



Optional

[Sací hadice včetně hadice pro dávkování roztoku Truvox Hydromist 35&55 \(6,9bar - 15m\)](#)



Optional

[Nerezová sací trubka s kobercovou hubicí Truvox Hydromist 35&55 \(jednotrysková\)](#)



Optional

[Tepovací hubice na čalounění Truvox Hydromist 55/100](#)



Optional

[Nerezová sací trubka s kobercovou hubicí Truvox Hydromist 55 \(dvoutrysková\)](#)



[Truvox Port-A-Heat - externí ohřev vody pro Hydromist 40](#)



## Varianty produktu:



[Truvox Hydromist 40-120](#)



[Truvox Hydromist 40-220](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Truvox Hydromist 40-120</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Truvox Hydromist 40-120</a>	PDF