Truvox Hydromist 40-220



Kobercový čistič, extraktor Truvox Hydromist 40-220 je výkonný profesionální stroj určený pro hloubkové čištění koberců a čalounění v komerčních provozech. Oproti modelu Hydromist 40-120 nabízí vyšší tlak čerpadla, a je tak vhodný všude tam, kde je potřeba intenzivnější nástřik čisticího roztoku a vyšší čisticí účinek při odstraňování odolnějšího znečištění. Díky vysokému sacímu výkonu, robustní konstrukci a kompaktním rozměrům je ideální pro hotely, kanceláře, školy, provozy facility managementu, maloobchodní prostory i další objekty s pravidelným provozem.

Kód produktu: HM40-220

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Kobercový čistič, extraktor Truvox Hydromist 40-220 je výkonný profesionální stroj určený pro hloubkové čištění koberců a čalounění v komerčních provozech. Oproti modelu Hydromist 40-120 nabízí vyšší tlak čerpadla, a je tak vhodný všude tam, kde je potřeba intenzivnější nástřik čisticího roztoku a vyšší čisticí účinek při odstraňování odolnějšího znečištění. Díky vysokému sacímu výkonu, robustní konstrukci a kompaktním rozměrům je ideální pro hotely, kanceláře, školy, provozy facility managementu, maloobchodní prostory i další objekty s pravidelným provozem.

Hlavní výhody modelu Truvox Hydromist 40-220
- profesionální extraktor na koberce a čalounění určený pro komerční použití
- tlak čerpadla 15,2 bar / 220 psi
- 2 výkonné sací motory o výkonu 2 × 1200 W pro účinné odsávání roztoku
- vysoký sací výkon pomáhá zkrátit dobu schnutí čištěného povrchu
- nádrž na čistý roztok 40 litrů
- odpadní nádrž 28 litrů
- robustní rotačně tvarované tělo s vysokou odolností
- praktické přední ovládací spínače pro pohodlnou obsluhu
- přední vypouštěcí hadice pro snadné vyprazdňování
- velká transportní kola a integrované madlo pro snadnější manipulaci
- vhodný pro důkladné čištění koberců, s volitelným příslušenstvím také pro čalounění

HydroClean



Proč zvolit právě Hydromist 40-220
Model Truvox Hydromist 40-220 je vhodnou volbou pro zákazníky, kteří hledají výkonný tepovač koberců s vyšším tlakem čerpadla pro náročnější čištění. Silnější nástřik pomáhá efektivněji uvolnit nečistoty z hloubky vláken, zatímco dvojice výkonných sacích motorů zajišťuje kvalitní odsávání roztoku i vlhkosti. Výsledkem je důkladně vyčištěný povrch a rychlejší návrat čištěných prostor do běžného provozu.

Oblasti použití
Truvox Hydromist 40-220 doporučujeme zejména pro:
• profesionální úklidové firmy
• hotely a penziony
• kanceláře a administrativní budovy
• školy a vzdělávací zařízení
• obchody a showroomy
• čištění koberců, běhounů a textilního čalounění

Funkce společné pro řadu Truvox Hydromist 40
• profesionální kobercové extraktory pro komerční nasazení
• vysoký výkon odsávání pro efektivní extrakci vody a nečistot
• snížení zbytkové vlhkosti a rychlejší uvedení čištěné plochy do provozu
• odolná konstrukce s důrazem na dlouhou životnost
• dostupné příslušenství: 6 m hadice, 15 m hadice, jednotrysková hubice, dvoutrysková hubice, hubice na čalounění
• možnost doplnění o externí ohřev Port-A-Heat pro zvýšení čisticího účinku při odstraňování odolného znečištění

Standardní / dostupné příslušenství
• hadicový komplet 6 m – 20-0175-0000
• hadicový komplet 15 m – 20-0176-0000
• nerezová sací hubice s 1 tryskou – 20-0177-0000
• nerezová sací hubice se 2 tryskami – 20-0178-0000
• hubice na čalounění – 20-0179-0000

Dostupné varianty modelu Truvox Hydromist 40-220
Model Truvox Hydromist 40-220 je dostupný v několika variantách dle zvolené výbavy:
• 6 m hadice + jednotrysková hubice
• 6 m hadice + dvoutrysková hubice
• 15 m hadice + jednotrysková hubice
• 15 m hadice + dvoutrysková hubice

Konkrétní konfiguraci stroje Vám rádi doporučíme podle typu provozu, velikosti čištěných ploch a požadovaného způsobu použití. Cena a dostupnost na vyžádání.

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	15,2 bar / 220 psi
Podtlak	55 kPa / 5600 mm
Průtok vzduchu	2.280 l/min
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	40/28 l
Materiál nádoby	odolný plast
Pracovní šířka	-
Typ kartáče	-
Velikost kartáče	-
Rychlost kartáče	-
Počet motorů	2
Hladina hluku	80 dB(A)
Příkon motoru sání	2 x 1.200 W
Příkon motoru kartáče	-
Napětí	220–240 V / 50–60 Hz
Délka elektrického kabelu	15 m
Rozměry (D x Š x V)	740x540x900 mm
Hmotnost	42,5 kg

HydroClean

Fotogalerie:













| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Sací hadice včetně hadice pro dávkování roztoku Truvox Hydromist 35&55 (6,9 bar - 6 m)]



[Sací hadice včetně hadice pro dávkování roztoku Truvox Hydromist 35&55 (6,9bar - 15m)]



[Nerezová sací trubka s kobercovou hubicí Truvox Hydromist 35&55 (jednotrysková)]



[Tepovací hubice na čalounění Truvox Hydromist 55/100]



[Nerezová sací trubka s kobercovou hubicí Truvox Hydromist 55 (dvoutrysková)]



[Truvox Port-A-Heat – externí ohřev vody pro Hydromist 40]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Truvox Hydromist 40-120]



[Truvox Hydromist 40-220]

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Truvox Hydromist 40-220	PDF
Katalogový list Truvox Hydromist 40-220	PDF