

Nilfisk VHB120 - bateriový průmyslový vysavač

Nilfisk VHB120 je kompaktní bateriový průmyslový vysavač se dvěma samostatně ovladatelnými motory, odnímatelnou nádobou o objemu 37 litrů a výměnnou lithium-iontovou baterií. Nabízí až 120 minut provozu v režimu ECO a umožňuje účinný úklid skladů, výrobních hal, logistických center a dalších průmyslových provozů bez omezení elektrickým kabelem.



Kód produktu: 4022500025

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 103 090 Kč

Cena s DPH (před slevou): 162 164 Kč

Cena s DPH: 124 739 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Nilfisk VHB120 je kompaktní bateriový průmyslový vysavač určený pro vysávání suchého prachu a pevných nečistot ve výrobních halách, skladech, logistických centrech, potravinářských provozech, kovovýrobě a farmaceutickém průmyslu. Provoz bez elektrického kabelu usnadňuje přesun mezi jednotlivými pracovišti a omezuje riziko zakopnutí v místech s častým pohybem osob a manipulační techniky.

Dva samostatně ovladatelné sací motory umožňují přizpůsobit výkon konkrétnímu úkolu. V režimu plného výkonu nabízí vysavač přibližně 60 minut provozu, zatímco režim ECO prodlužuje pracovní dobu až na 120 minut. Maximální průtok vzduchu činí 280 m³/h a maximální podtlak 136 mbar.

Výměnnou lithium-iontovou baterii lze rychle vyjmout a nahradit nabitou baterií. Externí nabíječka dosáhne přibližně 90 % kapacity za 115 minut a úplného nabití přibližně za 145 minut. Tento systém omezuje prostoje a usnadňuje nasazení vysavače během pracovního dne.

Vysavač je vybaven hlavním hvězdicovým filtrem třídy L s filtrační plochou 16 500 cm², odnímatelnou nádobou o objemu 37 litrů, vakuometrem, ručním oklepem filtru, ukazatelem stavu baterie a počítadlem provozních hodin. Vakuometr umožňuje průběžně kontrolovat proudění vzduchu a upozorňuje na zanesený filtr nebo ucpanou sací cestu.

Volitelně lze vysavač doplnit absolutním filtrem HEPA H14, Bluetooth modulem pro dálkové spuštění a přepínání režimů POWER/ECO nebo síťovým napájecím modulem, který umožňuje provoz



vysavače ze sítě. Vyjmutou baterii lze mezitím samostatně nabíjet v externí nabíječce.

Hlavní vlastnosti:

- bateriový provoz bez elektrického kabelu,
- dva samostatně ovladatelné sací motory,
- režimy POWER a ECO,
- doba provozu přibližně 60 až 120 minut,
- výměnná lithium-iontová baterie 36 V,
- maximální průtok vzduchu 280 m³/h,
- maximální podtlak 136 mbar,
- odnímatelná nádoba o objemu 37 litrů,
- ruční oklep filtru a vakuometr,
- hlavní hvězdicový filtr třídy L s plochou 16 500 cm²,
- volitelný absolutní filtr HEPA H14,
- sací vstup o průměru 50 mm.

Základní provedení Nilfisk VHB120 není variantou certifikovanou pro vysávání nebezpečného prachu třídy M nebo H. Pro tyto účely jsou určeny modely Nilfisk VHB120 MC a VHB120 HC.



Parametry produktu:


Podtlak	136 mbar
Průtok vzduchu	4.667 l/min
Čištění filtru	ano, mechanický oklep
Objem nádoby	37 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	ne
Vysávání kapalin	ne
Třída filtrace	filtr třídy L / HEPA H14 volitelně
Zvláštní použití	ne
Materiál nádoby	ocel
Motor	uhlíkový
Počet motorů	2
Regulace výkonu	ano (POWER / ECO)
Příkon	1.800 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	71 dB(A)
Stupeň krytí	-
Napětí	36 V
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	730x570x1020 mm
Hmotnost	72 kg

Fotogalerie:






Příslušenství k produktu:



[Nilfisk absolutní filtr HEPA 14 D350x60 pro průmyslové vysavače](#)



[Nilfisk hvězdicový filtr D400x340 L Class pro průmyslové vysavače](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk VHB120 – bateriový průmyslový vysavač](#)



[Nilfisk VHB120 MC – bateriový průmyslový vysavač třídy M](#)



[Nilfisk VHB120 HC – bateriový průmyslový vysavač třídy H](#)



Soubory ke stažení:

Katalogový list Nilfisk VHB120	PDF
Návod k obsluze Nilfisk VHB120	PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/6-tsgceZfoo>