Vysokotlaká rotační tryska pro drony ST-415 080 (80bar)

Lehká vysokotlaká rotační tryska pro drony ST-415 080 s keramickou vložkou. Nabízí intenzivní rotační paprsek, pracovní tlak 20–80 bar a nízkou hmotnost přibližně 143 g.



Kód produktu: 200415680

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 3 333 Kč

Cena s DPH: 4 033 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Vysokotlaká rotační tryska pro drony ST-415 080 s keramickou vložkou je určená zejména pro profesionální čištění fasád a dalších vhodných povrchů pomocí dronů. Rychle rotující bodový paprsek poskytuje vysoký čisticí účinek a pomáhá odstraňovat odolné nečistoty.

Lehké pouzdro z materiálu POM je o více než 50 % lehčí než běžné mosazné rotační trysky. Nízká hmotnost omezuje zatížení čisticího dronu a keramická vložka zajišťuje dobrou odolnost proti opotřebení.


Velikost trysky: 080
Úhel paprsku: 20°
Rozsah použití: 20–80 bar
Maximální teplota vody: 60 °C
Maximální průtok: 17 l/min
Závit: vnitřní 1/4"
Materiál pouzdra: POM
Vložka: keramická
Průměr: 40 mm
Délka: 86 mm
Hmotnost: přibližně 143 g

Správnou velikost rotační trysky vždy vybírejte podle tlaku a průtoku čerpadla. Před čištěním citlivého materiálu nejprve ověřte účinek paprsku na méně viditelném místě.

Fotogalerie:







| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Vysokotlaká rotační tryska pro drony ST-415 040 (80bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska pro drony ST-415 070 (80bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska pro drony ST-415 080 (80bar)]



[Vysokotlaká rotační tryska pro drony ST-415 090 (80bar)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list vysokotlaké rotační trysky pro drony ST-415	PDF

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |