Poli GIOIA 50 ST PADEL

Poli GIOIA 50 ST PADEL je profesionální benzinový zametací stroj určený především pro údržbu venkovních padelových a tenisových kurtů s umělým trávníkem. Měkký hlavní kartáč, mikroperforovaný zásobník, pracovní záběr 680 mm a motor Honda o výkonu 4,3 kW umožňují rychlé čištění povrchu a rovnoměrnou redistribuci pískového vsypu bez omezení kapacitou baterie.



Kód produktu: GIOIA50STPADEL

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 92 579 Kč

Cena s DPH: 112 021 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Poli GIOIA 50 ST PADEL je profesionální ručně vedený benzinový zametací stroj určený zejména pro pravidelnou údržbu venkovních padelových kurtů, tenisových kurtů a dalších sportovních ploch s umělým trávníkem. Speciální provedení PADEL pomáhá odstraňovat povrchové nečistoty a současně rovnoměrně redistribuovat pískový vsyp po hrací ploše.

Specialista na venkovní padelové a tenisové kurty

Poli GIOIA 50 ST PADEL je vhodná pro sportovní areály, ve kterých je požadována delší doba provozu bez závislosti na kapacitě baterie nebo dostupnosti elektrického napájení. Stroj pomáhá odstraňovat listí, prach, hrubší nečistoty a uvolněná vlákna z míčků, aniž by z kurtu zbytečně odstraňoval pískový vsyp.

Měkké kartáče pročesávají umělý trávník

Hlavní válcový kartáč o pracovní šířce 510 mm je vybavený měkkými štětinami určenými pro práci na umělém trávníku. Kartáč sbírá nečistoty a současně pročesává vlákna sportovního povrchu.

Mechanicky ovládaný postranní kartáč rozšiřuje pracovní záběr na 680 mm a umožňuje čištění podél oplocení, sítí, mantinelů a okrajů kurtu. Polohu hlavního kartáče lze nastavit podle stavu povrchu a míry jeho opotřebení.

Mikroperforovaný zásobník vrací písek na kurt



Mikroperforovaný zásobník je přizpůsobený údržbě umělého trávníku s pískovým vsypem. Větší nečistoty zůstávají uvnitř zásobníku, zatímco zachycený jemný písek může otvory propadávat zpět na hrací plochu. Hlavní a postranní kartáč současně pomáhají přesouvat písek nahromaděný u okrajů zpět do plochy kurtu.

Benzinový motor Honda pro delší pracovní nasazení

Stroj je vybavený benzinovým motorem Honda o výkonu 4,3 kW (5,5 HP). Není závislý na přívodním kabelu ani na kapacitě baterie, a proto je vhodný pro údržbu venkovních sportovních areálů, vzdálenějších kurtů a míst bez dostupného elektrického napájení.

Benzinové provedení je určené především pro venkovní plochy. V zastřešených nebo částečně uzavřených sportovních areálech musí být během provozu zajištěno dostatečné větrání.

Pracovní výkon až 2 600 m²/h

Mechanický trakční pohon usnadňuje vedení stroje a snižuje fyzickou námahu obsluhy. Při pracovní rychlosti přibližně 4 km/h dosahuje Poli GIOIA 50 ST PADEL teoretického plošného výkonu až 2 600 m²/h. Stroj je tak vhodný pro pravidelnou údržbu samostatných kurtů i větších tenisových a padelových areálů.

Zvedací klapka usnadňuje sběr objemnějších nečistot. Rychlé nastavení hlavního kartáče umožňuje přizpůsobit jeho polohu stavu povrchu a míře opotřebení.

Filtrace prachu a manuální oklep filtru

Vodorovně uložený panelový filtr s filtrační plochou 2 m² zachytává prach nasávaný během zametání. Manuální oklep pomáhá uvolňovat zachycené nečistoty z filtru a udržovat stabilní proudění vzduchu. Odsávání lze podle čištěného povrchu uzavřít.

Odolná konstrukce pro profesionální použití

Svařovaný rám z ocelového plechu o tloušťce 2 mm zajišťuje potřebnou pevnost stroje. Vnitřně umístěná nešpinící kola a nešpinící boční těsnění usnadňují pohyb podél sítí a dalších překážek a pomáhají zabránit vzniku nežádoucích stop na sportovním povrchu.

Standardní výbava:

- benzinový motor Honda 4,3 kW (5,5 HP),
- hlavní válcový kartáč s měkkými štětinami,
- mechanicky ovládaný postranní kartáč,
- mikroperforovaný zásobník pro sběr nečistot a redistribuci písku,
- vodorovně uložený panelový filtr,
- manuální oklep filtru,
- mechanický trakční pohon,
- nešpinící boční těsnění,
- nešpinící kola,
- nastavení hlavního kartáče,
- zdvih postranního kartáče,
- uzavření odsávání,
- zdvih klapky pro sběr větších nečistot.

Volitelné příslušenství:

- vozík pro manipulaci se sběrným zásobníkem,



- sada náhradních klínových řemenů.

HydroClean



Parametry produktu:

Pohon	motorový – benzinový
Pracovní šířka	510 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	680 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Objem nádoby na nečistoty	45 l (max. 15 kg)
Čištění filtru	ano – manuální oklep filtru
Plocha filtru	2 m²
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Pracovní rychlost stroje	4 km/h
Stoupavost	2 %
Minimální šíře otáčení	-
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	2.600 / - m²/h
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	-
Hlavní válcový kartáč	510 mm – měkké štětiny pro umělý trávník
Průměr bočního kartáče	-
Hladina hluku	95 dB(A) LwA
Výkon motoru	4,3 kW (5,5 HP)
Motor	Honda – benzinový
Napětí	-
Rozměry (D x Š x V)	1400x730x945 mm
Hmotnost	77 kg
Hmotnost s bateriemi	-

HydroClean

Fotogalerie:












| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Poli GIOIA 51 ET PADEL]



[Poli GIOIA 50 ST PADEL]

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Poli GIOIA 50 ST PADEL	PDF
Katalogový list Poli GIOIA 50 ST PADEL	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/sibRSMLd-EE
https://www.youtube.com/embed/dkU5UkI5nQ0