Vsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 1/2"M (nerez)

Vysokotlaká vsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 1/2"M.
Vnější závit 1/2"M.



Kód produktu: 557206

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 610 Kč

Cena s DPH: 738 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Vysokotlaká vsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 1/2"M.

Vnější závit: 1/2" M
Tlak: max. 250 bar
Teplota vody: max. 150 °C
Délka: 44 mm
Nominální šířka: 10 mm
Materiál: tvrzená nerez ocel

Fotogalerie:







| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



Vysokotlaká rychlospojka ST-45 250bar 3/8"F (nerez)



Vysokotlaká rychlospojka ST-45 250bar 1/2"F (nerez)



Vysokotlaká rychlospojka ST-45 250bar 3/8"M (nerez)



Vysokotlaká rychlospojka ST-45 250bar 3/8"F (poniklovaná mosaz)

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Vsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 3/8"F (pozink)]



[Vsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 3/8"F (nerez)]



[Vsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 1/2"F (nerez)]



[Vsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 1/2"M (nerez)]



[Vsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 1/4"F (nerez)]



[Vsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 1/4"M (nerez)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |