



Nilfisk FLOORTEC 350 B



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 12V
Pracovní šířka	500 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	720 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Objem nádoby na nečistoty	60 l
Čištění filtru	manuální oklep filtru
Plocha filtru	1 m ²
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Pracovní rychlost stroje	4 km/h
Stoupavost	20 %
Minimální šíře otáčení	-
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	2.000 / 1.200 m ² /h
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	2.880 / 1.730 m ² /h
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	-
Hlavní válcový kartáč	500 x 200 mm
Průměr bočního kartáče	315 mm
Hladina hluku	-
Výkon motoru	-
Motor	-
Napětí	baterie 12 V
Rozměry (D x Š x V)	998x797x1100 mm
Hmotnost	52 kg
Hmotnost s bateriemi	-



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Boční kartáč pro zametací stroje Nilfisk 109x315mm PPL 0,5](#)



[Hlavní válcový kartáč pro zametací stroje Nilfisk 200x500mm PPL 0,7](#)



[Polyesterový panelový filtr pro zametací stroje Nilfisk SW750 a Floortec 350](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk FLOORTEC 350	PDF
Katalogový list Nilfisk FLOORTEC 350	PDF