Nilfisk TOP WASH (6x1L)

Nilfisk TOP WASH je speciální čisticí prostředek účinný proti mastným nečistotám, běžným nečistotám a proteinovým skvrnám z potravin.
Určen na textilní a tvrdé povrchy.



Kód produktu: 105301671

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 1 071 Kč

Cena s DPH (před slevou): 1 618 Kč

Cena s DPH: 1 296 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Nilfisk TOP WASH je speciální čisticí prostředek účinný proti mastným nečistotám, běžným nečistotám a proteinovým skvrnám z potravin.
Určen na textilní a tvrdé povrchy.

Specifikace:
Nilfisk TOP WASH je tekutý, mírně pěnivý čistící prostředek, který je primárně určen na běžné odstraňování nečistot, prachu, mastných nečistot a proteinových skvrn a to jak z textilních, tak i z tvrdých povrchů.
TOP WASH je ekonomicky efektivní - účinný při malé koncentraci. Vysoce účinný, jelikož jeho složení je specificky vyvinuto pro použití v mycích strojích a extraktorech.
Prostředek je přívětivý k životnímu prostředí díky vysoké míře odbouratelnosti.
Použitelný v potravinářském průmyslu (laboratoř Dr. Boehm, Mnichov, Německo).

Oblasti využití:
Kancelářské, hotelové, restaurační a veřejné prostory: Pro čištění kobercových ploch a tvrdých podlah.
Průmysl a výroba: Odstraňování mastných nečistot na površích odolných zásaditým prostředkům, jako jsou PVC, kámen, plastové a pryžové povrchy.
Čištění vnitřních částí vozidel: K pečlivému čištění textilních povrchů v osobních a užitkových vozech nebo vlacích.

Způsob aplikace:
Extraktory: V závislosti na míře zašpinění ředit na 1-3% roztok (100 - 300 ml koncentrátu na 10 l vody).
Podlahové mycí stroje: V závislosti na míře zašpinění ředit roztok na 1:50 (2%) až 1:20 (5%). Následná aplikace pomocí mycího stroje.
Manuální aplikace: V závislosti na míře zašpinění ředit roztok na 1:50 (2%) až 1:20 (5%). Následná



aplikace pomocí houby nebo kartáče.
Po aplikaci opláchnutí čistou vodou.

Na textilních površích výrobce doporučuje provést před aplikací roztoku zkoušku barevné stálosti na skrytém místě.

Parametry přípravku: pH 8,5 (1% roztok)

Varianty balení: 1 l, 6x1 l, 10 l

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Hodnota pH	8,5
Vlastnosti	mírně pěnivý, účinný proti mastným nečistotám na textilních povrchu jako jsou koberce a čalounění, vhodný pro použití v potravinářském průmyslu
Dávkování	Extraktory: V závislosti na míře zašpinění ředit na 1-3% roztok (100 - 300 ml koncentrátu na 10 l vody). Podlahové mycí stroje: V závislosti na míře zašpinění ředit roztok na 1:50 (2%) až 1:20 (5%). Následná aplikace pomocí mycího stroje. Manuální aplikace: V závislosti na míře zašpinění ředit roztok na 1:50 (2%) až 1:20 (5%). Následná aplikace pomocí houby nebo kartáče. Po aplikaci opláchnutí čistou vodou.
Oblast použití	koberce a čalounění, textilní potahy
Aplikace	ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, čisticí stroje na koberce a čalounění - tepovače, extraktory
Balení	6x1 L

Varianty produktu:



[Nilfisk TOP WASH (1L)]



[Nilfisk TOP WASH (6x1L)]



[Nilfisk TOP WASH (10L)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list Nilfisk TOP WASH	PDF