Nilfisk TORNADO (10L)

Nilfisk TORNADO je tekutý, silně alkalický mycí prostředek na podlahy.
Čistící prostředek na odolné komerční a průmyslové povrchy na odstranění nánosů a odolných nečistot.



Kód produktu: 105301675

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 6 pracovních dnů

Cena bez DPH: 1 470 Kč

Cena s DPH: 1 779 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Nilfisk TORNADO je tekutý, silně alkalický mycí prostředek na podlahy.
Čistící prostředek na odolné komerční a průmyslové povrchy na odstranění nánosů a odolných nečistot.

Specifikace:
Silně alkalický, mírně pěnivý čistící prostředek Nilfisk TORNADO je účinný proti silně ulpělým mastným nečistotám, vrstvám starého vosku, starým nánosům polymerů a na všech površích, které odolávají alkalickým sloučeninám.
TORNADO je ekonomicky efektivní díky účinnosti již při malých koncentracích. Zároveň je biologicky odbouratelný, je tedy šetrný k životnímu prostředí.
Nilfisk TORNADO není univerzální čistič, díky tomu je velmi účinný na specifické druhy nečistot a zkracuje tak čas potřebný k čištění.
Prostředek minimalizuje náklady na údržbu vybavení, jelikož snižuje negativní účinek na myté materiály díky vybraným inhibitorům koroze.
Použitelný v potravinářském průmyslu (laboratoř Dr. Boehm, Mnichov).

Oblasti využití:
Kanceláře a veřejné prostory: Použití na tvrdých podlahových plochách pro odstranění ulpělých nečistot a příležitostné odstranění vosku, či polymerů.
Nevhodný na parkety, linoleum nebo korkové podlahy.
Průmyslové a výrobní podniky: Odstraňování mastnoty a nečistot z tvrdých povrchů a kovu. Nilfisk TORNADO se dá využít i na některé typy plastů. Nevhodné na neželezné kovy.

Způsob aplikace:
Vybavení pro mytí podlah: Pro běžnou údržbu roztok zředit na 1:100 (1%) až 1:20 (5%) a aplikovat běžným způsobem. Pro silné znečištění zředit 1:50 (2%) až 1:10 (10%) a využít metodu dvojího

drhnutí, první vrstvu nechat působit 10-15 minut. Následně odsát strojem nečistoty. Postřikovače-předstříkávací zařízení: Roztok zředit 1:50 (2%) až 1:10 (10%) a aplikovat na povrch. S leštícím strojem s příslušným padem možnost využití pro rozrušení a odstranění vrstvy vosku, nebo polymerových povlaků, stejně jako běžných nečistot.

Parametry přípravku: pH 10,5 (1% roztok)

Varianty balení: 10 l, 25 l, 220 kg

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Hodnota pH	10,5
Vlastnosti	alkalický, mírně pěnivý, základní čisticí prostředek, odstraňuje odolné komerční a průmyslové nánosy mastných nečistot a vosků
Dávkování	Pro běžnou údržbu roztok zředit na 1:100 (1%) až 1:20 (5%) a aplikovat běžným způsobem. Pro silné znečištění zředit 1:50 (2%) až 1:10 (10%) a využít metodu dvojího drhnutí, první vrstvu nechat působit 10-15 minut. Následně odsát strojem nečistoty.
Oblast použití	průmysl, obchodní a kancelářské prostory, výrobní podniky
Aplikace	ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe
Balení	10 L

Varianty produktu:



[Nilfisk TORNADO (10L)]



[Nilfisk TORNADO (25L)]



[Nilfisk TORNADO (220KG)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list Nilfisk TORNADO	PDF