Nilfisk ANTI-STONE (6x1L)

Nilfisk ANTI-STONE - preventivní prostředek, bránící zavápňování.



Kód produktu: 105301631

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 1 298 Kč

Cena s DPH: 1 571 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Nilfisk ANTI-STONE - preventivní prostředek, bránící zavápňování.

Specifikace:
Tekutý, neutrální prostředek, zabraňující vzniku a případně odstraňující vápenné sloučeniny z topných systémů horkovodních vysokotlakých strojů.
Nános vápenných sloučenin funguje jako izolátor průchodu tepla a v nejhorším případě může zablokovat průtok vody v systémech.
Nilfisk ANTI-STONE při nepřetržitém používání zabraňuje tvorbě usazenin a optimalizuje tak hospodárnost používání horkovodních vysokotlakých strojů.
Snižuje náklady za ohřev vody a brání vzniku nadměrného tlaku v systému.

Oblasti využití:
Vysokotlaké stroje

Dávkování:
Vysokotlaké čističe: Neředěný prostředek nalít do nádobky na Anti Stone a nastavit koncentraci podle tvrdosti vody.

Parametry přípravku: pH 7 (1% roztok)

Varianty balení: 1 l, 6x1 l, 10 l, 25 l

HydroClean



Parametry produktu:

Hodnota pH	7
Vlastnosti	tekutý, neutrální prostředek proti zavápňování, odstraňuje vápenné sloučeniny v jednotách pro ohřev vody, horkovodních vysokotlakých strojích
Dávkování	neředěný do nádobky pro přisávání odvápňovacího prostředku
Oblast použití	topné jednotky pro ohřev vody, hot-boxy, vysokotlaké čističe s ohřevem vody
Aplikace	-
Balení	6x1 L

Varianty produktu:



[Nilfisk ANTI-STONE (1L)]



[Nilfisk ANTI-STONE (6x1L)]



[Nilfisk ANTI-STONE (10L)]



[Nilfisk ANTI-STONE (25L)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list Nilfisk ANTI-STONE	PDF