



Nilfisk SCRUBTEC 653 B COMBI



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24V
Pracovní šířka	530 mm
Pracovní šířka sání	760 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	2.120 / 1.275 m ² /h
Pracovní rychlost stroje	4 km/h
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	55/55 l
Počet kartáčů	1
Typ kartáče	diskový
Velikost kartáče	530 mm
Přítlak kartáče	25 kg
Rychlost kartáče	153 ot/min
Pojezd stroje	pomocí kartáče
Stoupavost	2 %
Minimální šíře otáčení	142 cm
Příkon motoru kartáče	480 W
Příkon motoru pojezdu	-
Příkon motoru sání	330 W
Hladina hluku	65,8 dB(A)
Napětí	baterie 24 V
Doba provozu	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1323x541x1088 mm
Hmotnost	87 kg
Hmotnost s bateriemi	153 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Držák padu plochý Nilfisk
508mm \(20"\)](#)



[Podlahový PAD premium - bílý
20" \(510mm\)](#)



[Podlahový PAD premium -
červený 20" \(510mm\)](#)



[Diskový kartáč Nilfisk 530mm
\(21"\) - Prolene](#)



[Podlahový PAD premium -
zelený 20" \(510mm\)](#)



[Podlahový PAD premium -
modrý 20" \(510mm\)](#)



[Podlahový PAD premium -
hnědý 20" \(510mm\)](#)



[Podlahový PAD premium -
černý 20" \(510mm\)](#)



[Držák padu se štětiniami Nilfisk
510mm \(20"\)](#)



[Stírací gummy do sací lišty pro podlahové mycí stroje Nilfisk 740mm](#)



[Diskový kartáč Nilfisk 530mm \(21"\) - Union Mix](#)



[Diskový kartáč Nilfisk 530mm \(21"\) - Mid Grit 240](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SCRUBTEC 653 E](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 653 B](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 653 BL](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 653 B COMBI](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 653 BL
COMBI](#)



Soubory ke stažení:

Katalogový list Nilfisk SCRUBTEC 6	PDF
Návod k obsluze Nilfisk SCRUBTEC 653	PDF