



Nilfisk SCRUBTEC 871



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24V
Pracovní šířka	710 mm
Pracovní šířka sání	890 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	3.410 / 2.050 m ² /h
Pracovní rychlost stroje	4,8 km/h
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	85/85 l
Počet kartáčů	2
Typ kartáče	diskový
Velikost kartáče	355 mm
Přítlak kartáče	36 - 68 kg
Rychlost kartáče	200 ot/min
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Stoupavost	-
Minimální šíře otáčení	173 cm
Příkon motoru kartáče	2 x 560 W
Příkon motoru pojezdu	330 W
Příkon motoru sání	550 W
Hladina hluku	65 dB(A)
Napětí	baterie 24 V
Doba provozu	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1557x760x1120 mm
Hmotnost	-
Hmotnost s bateriemi	387 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Držák padu Nilfisk gimbal \(14"\)](#)



[Podlahový PAD premium - bílý 14" \(355mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - červený 14" \(355mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - zelený 14" \(355mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - modrý 14" \(355mm\)](#)

[Podlahový PAD premium - hnědý 14" \(355mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - černý 14" \(355mm\)](#)



[Stírací gumy do sací lišty pro podlahové mycí stroje Nilfisk 35"](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SCRUBTEC 866](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 871](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 886](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 871 C](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SCRUBTEC 871	PDF
Katalogový list Nilfisk SCRUBTEC 8	PDF