



## Nilfisk SH SOLAR 5M-150/1020 G

Stacionární vysokotlaké stroje s plynovým ohřevem Nilfisk SH SOLAR G poskytují maximální možnou efektivitu díky nejnižším nákladům na ohřev vody.

Stacionární horkovodní stroj pro náročné čisticí úkoly v automobilovém a potravinářském průmyslu.

**Kód produktu:** 107370450

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 20 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

**Stacionární vysokotlaké stroje s plynovým ohřevem Nilfisk SH SOLAR G** poskytují maximální možnou efektivitu díky nejnižším nákladům na ohřev vody. Stacionární horkovodní stroj pro náročné čisticí úkoly v automobilovém a potravinářském průmyslu.

Stejně tak jako stejné modely v dané kategorii se vyznačuje jednoduchostí v ovládání i základní údržbě.

**Řídící elektronika stroje umožňuje použít volitelné doplňky dle požadavků zákazníka a aplikovat je přímo ve výrobě.**

- řídicí elektronika s možností rozšíření o speciální varianty
- automatický diagnostický systém
- EcoPower výměník s vysokou účinností
- galvanizovaný ocelový rám a plášť
- kompaktní provedení pro jednoduchou instalaci
- možnost rozšíření o širokou paletu doplňkového příslušenství a vybavení



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	150 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	1.020 / 900 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	-
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	-
<b>Ohřev vody</b>	ano - plynový
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	30°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	99°C
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	-
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	4,5 m3/h
<b>Velikost trysky</b>	.0550
<b>Typ stroje</b>	stacionární
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	7,5 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	700x900x1100 mm
<b>Hmotnost</b>	186 kg



## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk TRK 25 \(rotační tryska pro čištění nádob\)](#)



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Ergo 3000 VarioPress - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 1210mm](#)



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm \(0550\) W11](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0550](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(05\)](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(06\)](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 065 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 055 a nástavcem 800mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk SH SOLAR 5M-150/1020 G](#)



[Nilfisk SH SOLAR 7P-170/1200 G](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list Nilfisk SH SOLAR G](#)

PDF