



## Nilfisk SH SOLAR 7P-170/1200 E18

Stacionární vysokotlaké stroje s elektrickým ohřevem Nilfisk SH SOLAR E pro náročné čisticí úkoly v automobilovém průmyslu a potravinářském průmyslu.

**Kód produktu:** 107370270

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 20 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

**Stacionární vysokotlaké stroje s elektrickým ohřevem Nilfisk SH SOLAR E** pro náročné čisticí úkoly v automobilovém průmyslu a potravinářském průmyslu.

Modelová řada SH SOLAR E v provedení s elektrickým ohřevem. Vyznačuje se jednoduchostí v ovládání i základní údržbě.

**Řídicí elektronika stroje umožňuje použít volitelné doplňky dle požadavků zákazníka a aplikovat je přímo ve výrobě.**

- řídicí elektronika s možností rozšíření o speciální varianty
- automatický diagnostický systém
- EcoPower výměník s vysokou účinností
- galvanizovaný ocelový rám a plášť
- kompaktní provedení pro jednoduchou instalaci
- možnost rozšíření o širokou paletu doplňkového příslušenství a vybavení
- velká nádrž o objemu 119 l na ohřátou vodu
- topný výkon až do 54 kW podle modelu



## Parametry produktu:

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Tlak čerpadla</b>                         | 170 bar           |
| <b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>      | 1.200 / 1.110 l/h |
| <b>Čerpadlo</b>                              | 1.450 ot/min      |
| <b>Písty</b>                                 | 4 keramické       |
| <b>Délka vysokotlaké hadice</b>              | -                 |
| <b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b> | -                 |
| <b>Ohřev vody</b>                            | ano - elektrický  |
| <b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>    | -                 |
| <b>Maximální teplota vody na vstupu</b>      | 85°C              |
| <b>Maximální teplota vody na výstupu</b>     | 85°C              |
| <b>Palivová nádrž pro ohřev</b>              | -                 |
| <b>Palivová nádrž pro pohon</b>              | -                 |
| <b>Spotřeba paliva</b>                       | -                 |
| <b>Velikost trysky</b>                       | .0680             |
| <b>Typ stroje</b>                            | stacionární       |
| <b>Pohon</b>                                 | elektrický        |
| <b>Příkon</b>                                | 7,5 + 18 kW       |
| <b>Napětí</b>                                | 400 V             |
| <b>Motor</b>                                 | -                 |
| <b>Výkon motoru</b>                          | -                 |
| <b>Délka elektrického kabelu</b>             | -                 |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>                   | 670x900x1077 mm   |
| <b>Hmotnost</b>                              | 155 kg            |



## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk TRK 25 \(rotační tryska pro čištění nádob\)](#)



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 1210mm](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0680](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(06\)](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 065 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk SH SOLAR 7P-135/875  
E18](#)



[Nilfisk SH SOLAR 7P-170/1200  
E18](#)



[Nilfisk SH SOLAR 7P-170/1200  
E36](#)



[Nilfisk SH SOLAR 7P-170/1200  
E54](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list Nilfisk SH SOLAR E](#)

PDF