CIMEX CYCLONE CR 48 (19")

Cimex Cyclone CR 48 (19" -
480 mm) tříkotoučové víceúčelové stroje na čištění a leštění všech typů podlah v komerčním i průmyslovém prostředí. Nabízí bezkonkurenční výkon, snadné použití a zvýšení bezpečnosti obsluhy.
Systém tří kartáčů poskytuje čištění ve všech směrech díky protiběžnému otáčení kartáčů.



Kód produktu: CR48

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 106 728 Kč

Cena s DPH: 129 141 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Cimex Cyclone CR 48 (19" - 480 mm) tříkotoučové víceúčelové stroje na čištění a leštění všech typů podlah v komerčním i průmyslovém prostředí. Nabízí bezkonkurenční výkon, snadné použití a zvýšení bezpečnosti obsluhy.
Systém tří kartáčů poskytuje čištění ve všech směrech díky protiběžnému otáčení kartáčů.

Mechanismus tříkartáčového stroje spočíva ve třech diskových kartáčích, které jsou umístěné na větším hlavním kotouči. Hlavní kotouč se otáčí jedním směrem a diskové kartáče se otáčí opačným směrem.
Při každém zastavení a opětovném spuštění stroje se obrátí směr otáčení. To zajišťuje účinnější čištění a rovnoměrné opotřebení kartáčů, což prodlužuje životnost.
Tříkartáčové čisticí a lešticí stroje jsou účinnější při čištění nerovných povrchů, jelikož systém 3 kartáčů poskytuje rázný účinek, který čistí ve všech směrech a díky plovoucím kartáčům mohou efektivněji kopírovat obrys podlahy.
Pomocí vysokého přítlaku na čisticí kartáč nebo pady, lze silně a kvalitně čistit ve všech směrech a hluboko do porů, spár či ostatních nerovností v podlaze. Tento systém je **vhodný na veškeré typy podlah** jako je beton, protiskluzová dlažba **či širokou škálu koberců**.

Tříkartáčový čisticí mechanismus je vybaven protiběžnými, planetovými, ozubenými převodovkami - vyznačuje se tichým chodem.
3 kartáčový systém s protiběžným otáčením kartáčů **zabraňuje namotání elektrického kabelu**.

Plovoucí kartáče poskytují efektivní úklid těžko dostupných míst.

HydroClean



Cimex Cyclone - mytí, drhnutí, leštění tvrdých podlah, betonu, vinylu, keramických a gumových podlah, bezpečnostních podlah, hloubkové čištění nerovných povrchů včetně koberců.

Funkce modelu Cimex Cyclone CR 48 (19" - 480 mm)
- systém tří kartáčů poskytuje čištění ve všech směrech díky protiběžnému otáčení kartáčů (400 ot./min.)
- mytí, drhnutí, leštění tvrdých i nerovných podlah včetně vstupních rohoží a koberců
- automatické změna směru otáčení kartáčů - prodloužení životnosti kartáčů
- velká nádoba na čisticí prostředek pro dlouhé čištění bez přerušení
- flexibilní zavěšení, upevnění kartáčů je ideální pro nerovné podlahy
- vysoký přítlak
- robustní provedení stroje z oceli
- k dispozici celá řada kartáčů pro šamponování koberců, drhnutí/mytí/leštění tvrdých podlah až po kartáče pro narušení betonových povrchů při stavebních rekonstrukcích

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Cimex Cyclone CR 48 (19" - 480 mm)
- stroj Cimex Cyclone CR 48 (19" - 480 mm), CR48
- nádoba na čisticí roztok 25 l
(bez kartáče a unašeče padu)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Cimex Cyclone CR 48 (19" - 480 mm)
- univerzální diskový kartáč Cimex CR48 Fibre 200mm (sada 3ks), 11-2001-0500
- měkký diskový kartáč Cimex CR48 PPL 200mm (sada 3ks), 11-2003-0500
- středně tvrdý diskový kartáč Cimex CR48 PPL 200mm (sada 3ks), 11-2004-0500
- standardní diskový kartáč Cimex CR48 PPL 200mm (sada 3ks), 11-2005-0500
- extra tvrdý "heavy duty" diskový kartáč Cimex CR48 Tynex 200mm (sada 3ks), 11-2016-0500
- šamponový diskový kartáč na koberce Cimex CR48 200mm (sada 3ks), 11-2007-0500
- unašeč PADU Cimex CR48 200mm (sada 3ks), 11-2062-0500

HydroClean



Parametry produktu:

Pracovní šířka	480 mm
Rychlost kartáče	400 ot/min
Přítlak kartáče	38 g/cm2
Počet kartáčů	3
Typ kartáče	diskový
Velikost kartáče	200 mm
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	1.440 m2/h
Hladina hluku	60 dB(A)
Pohon	elektrický
Příkon (maximální/skutečný)	750 W
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	15 m
Rozměry (D x Š x V)	800x500x1120 mm
Hmotnost	47 kg
Hmotnost s bateriemi	-

Fotogalerie:















| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:

[Podlahový PAD premium - bílý 7,75" (200mm)]



[Podlahový PAD premium - červený 7,75" (200mm)]



[Podlahový PAD premium - zelený 7,75" (200mm)]



[Podlahový PAD premium - modrý 7,75" (200mm)]



[Podlahový PAD premium - hnědý 7,75" (200mm)]



[Podlahový PAD premium - černý 7,75" (200mm)]



[Diskový kartáč CIMEX CYCLONE CR 48 Nylon 8" - 200mm (3ks)]



[Diskový kartáč CIMEX CYCLONE CR 48 PPL 8" - 200mm (3ks)]



[Diskový kartáč CIMEX CYCLONE CR 48 TYNEX 8" - 200mm (3ks)]



[Diskový kartáč na koberce CIMEX CYCLONE CR 48 8" - 200mm (3ks)]



[Unašeč padů CIMEX CYCLONE CR 48 8" - 200mm (3ks)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



CIMEX CYCLONE CR 38 (15")



CIMEX CYCLONE CRS 38 (15")



CIMEX CYCLONE CR 48 (19")

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/u2qwX3k846g
https://www.youtube.com/embed/1bbyPIDThKA
https://www.youtube.com/embed/j8rXkwDTIS4