



## **Nilfisk FLOORTEC R 670 P**

---



## Parametry produktu:

<b>Pohon</b>	motorový - benzinový
<b>Pracovní šířka</b>	700 mm
<b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>	-
<b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>	1.260 mm
<b>Objem nádoby na nečistoty</b>	70 l
<b>Čištění filtru</b>	ano elektronický oklep
<b>Plocha filtru</b>	4,3 m <sup>2</sup>
<b>Pojezd stroje</b>	trakčním pohonem
<b>Pracovní rychlost stroje</b>	5 km/h
<b>Stoupavost</b>	20 %
<b>Minimální šíře otáčení</b>	236 cm
<b>Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>	3.500 / 2.450 m <sup>2</sup> /h
<b>Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>	-
<b>Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)</b>	6.300 / 4.410 m <sup>2</sup> /h
<b>Hlavní válcový kartáč</b>	700 x 300 mm
<b>Průměr bočního kartáče</b>	420 mm
<b>Hladina hluku</b>	78,3 dB(A)
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Motor</b>	Honda
<b>Napětí</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1480x930x1220 mm
<b>Hmotnost</b>	315 kg
<b>Hmotnost s bateriemi</b>	-



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Hlavní válcový kartáč pro  
zametací stroje Nilfisk  
300x700mm PPL 0,5-0,7](#)



[Boční kartáč pro zametací  
stroje Nilfisk 180x400mm Mix  
steel](#)



[Papírový panelový filtr pro  
zametací stroje Nilfisk SR1101 /  
SR1301 a Floortec R 670 / R  
680](#)



[Polyesterový panelový filtr pro  
zametací stroje Nilfisk SR1101 /  
SR1301 a Floortec R 670 / R  
680](#)



[Antistatický polyesterový  
panelový filtr pro zametací  
stroje Nilfisk SR1101 / SR1301  
a Floortec R 670 / R 680](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk FLOORTEC R 670 B OBC](#)



[Nilfisk FLOORTEC R 670 P](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk FLOORTEC R 670 P</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk FLOORTEC R 670</a>	PDF

## Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/-YB06qBmjN0>