



Nilfisk ACTIVE SHAMPOO (25L)

Nilfisk ACTIVE SHAMPOO je vysoce účinný auto-šampon.
Neagresivní, s příjemnou vůní.

Kód produktu: 105301625

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 3 347 Kč

Cena s DPH: 4 050 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Nilfisk ACTIVE SHAMPOO je vysoce účinný auto-šampon.
Neagresivní, s příjemnou vůní.

Specifikace:

ACTIVE SHAMPOO je tekutý, pH mírně zásaditý, pěnivý prostředek, který je primárně určen pro péči o automobily.

Účinný proti organickým nečistotám na osobních a užitkových automobilech, zbytkům hmyzu a dalšímu běžnému znečištění z automobilového provozu.

Lepší aplikace a delší doba působení přípravku na mytém povrchu díky vysoké pěnovitosti.

Ekonomicky efektivní díky nízké spotřebě přípravku.

Vysoká míra rozložitelnosti usnadní nakládání se znečištěnou vodou.

Testováno pro použití s moderními finišery laku.

Oblasti využití:

Samoobslužné mycí stanice.

Detailing automobilů a restaurování.

Mytí profesionálním vysokotlakým vybavením.

Ve veškerých zařízeních pro péči o automobily.

Způsob aplikace:

Vysokotlaké čističe: Aplikace na suchý povrch (pro dosažení nejlepšího výsledku), koncentrace 1:10 (10%) až 1:20 (5%), ideálně při použití pěnových nástavců, nebo kartáčů.

Samoobslužné mycí linky: Aplikace na suchý povrch (pro dosažení nejlepšího výsledku), koncentrace 1:10 (10%) až 1:20 (5%), ideálně při použití pěnových nástavců, nebo kartáčů.

Tunelové mycí linky: Nastavení podavačích čerpadel na použití 20-25 ml na jeden automobil.

Při přímém dávkování naředit na 1:10 (10%) a aplikace 200-250 ml na jeden mycí cyklus.



Parametry přípravku: pH 9,5 (1% roztok)

Varianty balení: 25 l



Parametry produktu:

Hodnota pH	9,5
Vlastnosti	pěnový autošampon, mírně alkalický, vysoce účinný s příjemnou vůní
Dávkování	Vysokotlaké čističe: Aplikace na suchý povrch (pro dosažení nejlepšího výsledku), koncentrace 1:10 (10%) až 1:20 (5%), ideálně při použití pěnových nástavců, nebo kartáčů. Samoobslužné mycí linky: Aplikace na suchý povrch (pro dosažení nejlepšího výsledku), koncentrace 1:10 (10%) až 1:20 (5%), ideálně při použití pěnových nástavců, nebo kartáčů. Tunelové mycí linky: Nastavení podavacích čerpadel na použití 20-25 ml na jeden automobil. Při přímém dávkování naředit na 1:10 (10%) a aplikace 200-250 ml na jeden mycí cyklus.
Oblast použití	automobilový průmysl, samoobslužné mycí boxy, kartáčové mycí linky, mycí boxy automobilů, bezkontaktní myčky vozidel
Aplikace	ruční čištění, vysokotlaké čističe, kartáčové mycí linky
Balení	25 L



Varianty produktu:



[Nilfisk ACTIVE SHAMPOO \(25L\)](#)



Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Nilfisk ACTIVE SHAMPOO](#)

PDF