Nilfisk SUPER PLUS (220KG)

Nilfisk SUPER PLUS je tekutý, alkalický, pěnivý čistící prostředek pro odstraňování silně ulpělých nečistot z automobilů, nákladních vozů, autobusů, vlaků a všech povrchů, odolávajících zásaditým prostředkům.



Kód produktu: 105301668

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 27 407 Kč

Cena s DPH: 33 162 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Nilfisk SUPER PLUS je tekutý, alkalický, pěnivý čistící prostředek pro odstraňování silně ulpělých nečistot z automobilů, nákladních vozů, autobusů, vlaků a všech povrchů, odolávajících zásaditým prostředkům.

Specifikace:
Alkalický auto-šampon účinný proti tuhým mazivům, olejům, silničnímu znečištění a běžným nečistotám.
Nilfisk SUPER PLUS snižuje náklady na údržbu díky obsahu inhibitorů koroze.
Ekonomicky výhodný díky vysoké účinnosti i při malé koncentraci.
Kompatibilita s automobilovými nátěrovými hmotami testována: Institute for Paint Testing (Giesen, Německo).

Oblasti využití:
Čištění vozidel: SUPER PLUS je určen především k mytí silně znečištěných vozidel, vlaků, autobusů, stavební techniky atd.
Průmyslová výroba: Pro odstranění tuhých maziv a olejů z výrobních celků a obrobků.

Způsob aplikace:
Vysokotlaké mycí stroje: Zředení na koncentraci 1:10 (10%) a nastavení injektoru 1 % - 5 % v závislosti na míře zašpinění.
Samoobslužné mycí boxy: Stejná koncentrace jako u vysokotlakých čističů, nebo nastavení na stroji na koncentraci 0,1 % - 0,5 % pro režim aplikace čistícího prostředku.

Po aplikaci vždy opláchnout čistou vodou.
SUPER PLUS není vhodný k aplikaci na horké povrchy.
Na čištěném povrchu nesmí dojít k zaschnutí přípravku.

HydroClean



Parametry přípravku: pH 11 (1% roztok)

Varianty balení: 10 l, 25 l, 220 kg, 1000 kg

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Hodnota pH	11
Vlastnosti	pěnivý, alkalický čisticí prostředek, odstraňuje mastné a olejové nečistoty z automobilů, nákladních vozů, autobusů, vlaků a ostatních povrchů odolných vůči alkáliím
Dávkování	Vysokotlaké mycí stroje: Zředení na koncentraci 1:10 (10%) a nastavení injektoru 1 % - 5 % v závislosti na míře zašpinění. Samoobslužné mycí boxy: Stejná koncentrace jako u vysokotlakých čističů, nebo nastavení na stroji na koncentraci 0,1 % - 0,5 % pro režim aplikace čistícího prostředku.
Oblast použití	automobilový průmysl, zěmědělství, bezkontaktní myčky vozidel, mytí automobilů, autobusů, nákladních vozidel, kolejových vozidel
Aplikace	ruční čištění, vysokotlaké čističe
Balení	220 KG

Varianty produktu:



[Nilfisk SUPER PLUS (10L)]



[Nilfisk SUPER PLUS (25L)]



[Nilfisk SUPER PLUS (220KG)]



[Nilfisk SUPER PLUS (1000KG)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list Nilfisk SUPER PLUS	PDF