Nilfisk MH 7P-220/1300 DE

Motorové vysokotlaké čističe s ohřevem vody Nilfisk MH 7P-220/1300 DE přináší větší svobodu v horkovodním čištění.



Kód produktu: 106239635

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 599 990 Kč

Cena s DPH: 725 988 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Motorové vysokotlaké čističe s ohřevem vody Nilfisk MH 7P-220/1300 DE přináší větší svobodu v horkovodním čištění.

S Nilfisk MH PE/DE můžete kamkoliv. S novým motorovým horkovodním vysokotlakým strojem nepoznáte žádné bariéry. Benzínový nebo naftový pohon vám poskytne maximum svobody při práci.

Nová modelová řada MH PE/DE rozšiřuje bohaté produktové portfolio vysokotlakých strojů Nilfisk o neelektrické stroje.
MH PE/DE s benzínovým nebo naftovým pohonem poskytují stejný výkon jako elektrické horkovodní wapky.
Zároveň však umožňují vysokou míru autonomie a jsou tak ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace, úklidové společnosti či instituce.

- benzínový nebo naftový motor
- kvalitní motory Honda a Yanmar
- dieselový motor Mitsubishi
- úsporný tepelný výměník EcoPower
- nízko-otáčkové čerpadlo
- integrovaná palivová nádrž
- jednoduchý ovládací panel
- systém Ergo příslušenství
- jednoduchá montáž na přívesný vozík
- snadný transport pomocí vysokozdvižného vozíku
- elektronický diagnostický systém

Funkce modelu Nilfisk MH 7P-220/1300 DE



- pro provoz cca 7 hodin denně
- naftový motor Mitsubishi S3L2
- keramické písty
- robustní ocelový rám a podvozek
- úsporný tepelný výměník EcoPower
- výstražný systém pro nízkou hladinu oleje v čerpadle
- indikátor servisní prohlídky
- elektrický start
- senzor plamene
- senzor teploty výfukových plynů

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Nilfisk MH 7P-220/1300 DE
- vysokotlaká hadice 15m, 1402064
- vysokotlaká pistole Nilfisk ERGO 2000 Standard, 106403122
- vysokotlaký nástavec Nilfisk Tornado Plus 1120mm, 106403010
- vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0640, 101119745

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	220 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	1.300 / 1.200 l/h
Čerpadlo	1.630 ot/min
Písty	4 keramické
Délka vysokotlaké hadice	15 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	40°C
Maximální teplota vody na výstupu	90 - 150 °C
Palivová nádrž pro ohřev	společná 57 l
Palivová nádrž pro pohon	společná 57 l
Spotřeba paliva	6,8 kg/h ohřev (3,5 l/h motor)
Velikost trysky	0640
Typ stroje	mobilní + stacionární
Pohon	motorový - naftový
Příkon	-
Napětí	-
Motor	Mitsubishi S3L2
Výkon motoru	16 hp (11,7 kW)
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1130x910x1050 mm
Hmotnost	510 kg

HydroClean

Fotogalerie:













| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 VarioPress - pistole]



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací]



[Nilfisk Ergo 3000 VarioPress - pistole s aretací]



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1120mm]



[Nilfisk Turbokladivo Plus nástavec - 1040mm (0600) W11]



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario (960-1440 l/hod)]



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario (2,5L)]



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0640]



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M (05)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M (06)]



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 065 a nástavcem 1700mm]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm]



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm]



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Nilfisk MH 5M-220/1000 PE]



[Nilfisk MH 7P-220/1120 PE]



[Nilfisk MH 5M-200/1000 DE]



[Nilfisk MH 7P-200/1200 DE]



[Nilfisk MH 7P-220/1300 DE]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk MH DE	PDF
Katalogový list Nilfisk MH PE-DE	PDF