Poli GEMMA E78

Poli GEMMA E78 je výkonný bateriový zametací stroj se sedící obsluhou, určený pro pravidelný úklid průmyslových areálů, výrobních hal, skladů, logistických center, parkovišť a dalších ploch o velikosti přibližně 3 000 až 6 000 m². Nabízí pracovní záběr až 1 300 mm, teoretický plošný výkon až 9 700 m²/h, elektrický pohon předního kola, stoupavost až 20 %, elektronický oklep filtru a vyjímatelnou nádobu na nečistoty o objemu 115 litrů.



Kód produktu: GEMMAE78

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 457 190 Kč

Cena s DPH: 553 200 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Výkonný bateriový zametací stroj pro rozsáhlé plochy

Poli GEMMA E78 je profesionální bateriový zametací stroj se sedící obsluhou, určený pro pravidelný úklid rozsáhlých vnitřních i venkovních ploch. Díky bezemisnímu bateriovému provozu je vhodný pro výrobní haly, sklady, logistická centra, průmyslové areály, parkoviště, technické služby a další náročné provozy.

Výrobce doporučuje stroj pro plochy o velikosti přibližně 3 000 až 6 000 m². Robustní ocelový rám, ochranné nárazníky a komponenty vystavené nárazům jsou navrženy pro pravidelný profesionální provoz.

Pracovní záběr až 1 300 mm

Hlavní válcový kartáč má délku 780 mm a průměr 310 mm. Samotná pracovní dráha hlavního kartáče činí podle aktuální technické tabulky výrobce 800 mm. S pravým bočním kartáčem dosahuje pracovní záběr 1 050 mm a po doplnění volitelného levého bočního kartáče až 1 300 mm.

Maximální teoretický plošný výkon se dvěma bočními kartáči dosahuje 9 700 m²/h. Hlavní i boční kartáče lze rychle demontovat a vyměnit bez použití nářadí. Pedálem ovládaná zvedací klapka usnadňuje sběr objemnějších nečistot.



Filtrační systém s elektronickým oklepem

Filtrační systém lze podle zvolené konfigurace vybavit kapsovým filtrem třídy M-BIA s filtrační plochou 5,5 m² nebo osmi polyesterovými filtračními patronami s celkovou plochou 6,4 m². Elektronický oklep pomáhá uvolňovat zachycený prach a udržovat stabilní výkon odsávání.

Volitelně jsou dostupné také filtrační patrony HEPA, kapsové filtry T452 Novates a kapsové filtry s úpravou odpuzující olej a vodu. Odsávání lze podle pracovních podmínek uzavřít.

Nádoba na nečistoty o objemu 115 litrů

Velká kovová nádoba na nečistoty o objemu 115 litrů je umístěna na vyjímatelném vozíku. Uvnitř může být rozdělena třemi menšími plastovými nádobami, které usnadňují manipulaci a vyprazdňování. Maximální povolená hmotnost nasbíraných nečistot činí 60 kg.

Elektrický pohon předního kola

Poli GEMMA E78 pracuje s napětím 24 V a používá elektrický trakční pohon předního kola. Třífázový AC trakční motor o výkonu 1 200 W umožňuje natočení řízení až o 90°, což usnadňuje manévrování ve stísněných prostorách.

Celkový jmenovitý výkon stroje činí 2,3 kW. Pracovní rychlost je přibližně 4 km/h a maximální stoupavost dosahuje 20 %. Elektronická regulace zajišťuje plynulý pohyb vpřed i vzad.

Komfortní a bezpečné ovládání

Stroj je standardně vybaven nastavitelným sedadlem, protiskluzovými plochami pro nohy, diagnostickým displejem, ukazatelem stavu baterie, počítadlem provozních hodin, klaksonem a výstražným majákem. Provozní a parkovací bubnové brzdy působí na zadní kola.

Velká superelastická kola nezanechávající stopy, ochranná kolečka předního nárazníku a integrované zvedací body usnadňují bezpečný provoz a manipulaci se strojem.

Volitelné příslušenství

- kompletní levý boční kartáč,
- ochranná stříška obsluhy,
- hlavní kartáč PPL/ocel,
- hlavní kartáč z přírodních vláken MIX 5,
- boční kartáč PPL/ocel,
- boční kartáč z přírodních vláken MIX 5,
- filtrační patrony HEPA,
- kapsový filtr T452 Novates,
- kapsový filtr odpuzující olej a vodu,
- přední usměrňovač prachu.

Rozměry stroje: 1550 × 1270 × 1340 mm

Hmotnost bez baterií: 375 kg

Hmotnost včetně baterií, provozních náplní a kartáčů: 565 kg

Cena je uvedena bez baterií a nabíječky.

HydroClean



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24 V
Pracovní šířka	800 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	1.050 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	1.300 mm
Objem nádoby na nečistoty	115 l
Čištění filtru	ano – elektronický oklep filtru
Plocha filtru	5,5 m² / 6,4 m²
Pojezd stroje	trakční pohon předního kola
Pracovní rychlost stroje	4 km/h
Stoupavost	20 %
Minimální šíře otáčení	2.500 mm
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	9.700 / - m²/h
Hlavní válcový kartáč	780 x 310 mm
Průměr bočního kartáče	-
Hladina hluku	75 dB(A) (LpA) / 86 dB(A) (LwA)
Výkon motoru	2,3 kW
Motor	třífázový AC trakční motor
Napětí	baterie 24 V
Rozměry (D x Š x V)	1550x1270x1340 mm
Hmotnost	375 kg
Hmotnost s bateriemi	565 kg

HydroClean

Fotogalerie:















| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



Poli GEMMA E78



Poli GEMMA S78



Poli GEMMA D78

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Poli GEMMA E78	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/dkU5UkI5nQ0

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |