Poli RAPTOR E88

Poli RAPTOR E88 je velkokapacitní bateriový zametací stroj se sedící obsluhou určený pro efektivní úklid výrobních areálů, skladů, logistických center, parkovišť, komunikací a dalších rozsáhlých vnitřních i venkovních ploch. Nabízí pracovní záběr až 1 440 mm, teoretický plošný výkon až 11 500 m²/h, nádobu na nečistoty o objemu 180 l a hydraulický vysoký výsyp do výšky až 1 430 mm.



Kód produktu: RAPTORE88

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 20 pracovních dnů

Cena bez DPH: 745 890 Kč

Cena s DPH: 902 527 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Poli RAPTOR E88 je robustní bateriový zametací stroj se sedící obsluhou určený pro pravidelný úklid středně velkých a rozsáhlých ploch. Díky provozu bez výfukových plynů je vhodný pro výrobní haly, sklady, logistická centra a další vnitřní provozy, současně jej lze využít také na parkovištích, dvorech, komunikacích a v průmyslových areálech.

Elektrický pohon zadních kol zajišťuje plynulý pojezd a dobrou ovladatelnost stroje. Pracovní rychlost dosahuje 8 km/h a minimální prostor potřebný pro otočení mezi dvěma stěnami činí 3 200 mm. Stroj je vybaven provozní brzdou a bubnovou parkovací brzdou působící na zadní kola.

Samotný hlavní válcový kartáč o rozměrech 880x350 mm vytváří pracovní záběr 900 mm. S pravým postranním kartáčem se pracovní šířka zvětší na 1 150 mm a při osazení druhým postranním kartáčem až na 1 440 mm. Maximální teoretický plošný výkon se dvěma postranními kartáči dosahuje 11 500 m²/h.

Dva sací ventilátory omezují šíření zvířeného prachu během zametání. Zachycené částice jsou vedeny do kapsového filtru s celkovou filtrační plochou 11 m². Elektronický oklep usnadňuje pravidelné čištění filtru a pomáhá udržovat účinné odsávání během práce. Odsávání lze podle potřeby samostatně vypnout.

Nádoba na nečistoty má objem 180 l a umožňuje naložení až 100 kg odpadu. Hydraulický systém dovoluje nádobu zvednout a vyprázdnit ve výšce přibližně 400 až 1 430 mm, takže lze nečistoty vysypat přímo do vhodného kontejneru.



Pro pohodlí obsluhy je RAPTOR E88 vybaven nastavitelným sedadlem, přehledným ovládáním, protiskluzovými nášlapy a velkými nebarvícími superelastickými koly. Výklopná přední zástěra umožňuje nabírat také objemnější lehké nečistoty, například listí, plechovky nebo obalový materiál.

Hlavní vlastnosti:

- bateriový zametací stroj se sedící obsluhou,
- napájení 24 V,
- elektrický pohon zadních kol,
- pracovní záběr 900 až 1 440 mm,
- plošný výkon až 11 500 m²/h,
- hlavní válcový kartáč 880x350 mm,
- kapsový filtr s plochou 11 m²,
- dva sací ventilátory,
- elektronický oklep filtru,
- nádoba na nečistoty o objemu 180 l,
- hydraulický vysoký výsyp až do výšky 1 430 mm,
- pracovní rychlost 8 km/h,
- maximální hmotnost zachycených nečistot 100 kg.

Standardní výbava:

- pravý postranní kartáč o průměru 500 mm se samostatným motorem,
- hlavní válcový kartáč z PPL,
- kapsový filtr s elektronickým oklepem,
- dva sací ventilátory,
- hydraulické zvedání a vyprazdňování nádoby,
- provozní a parkovací brzda,
- možnost samostatného vypnutí odsávání,
- přední pracovní osvětlení a výstražný maják,
- klakson a počítadlo provozních hodin,
- nastavitelné sedadlo obsluhy,
- nebarvící superelastická kola,
- přední ochranná kolečka a zvedací body pro manipulaci.

Volitelné příslušenství:

- kompletní levý postranní kartáč,
- ochranná stříška obsluhy,
- kapsový filtr T452 Novates,
- mikrofiltrační kapsový filtr odpuzující vodu a olej.

Stroj je dodáván bez trakčních baterií a nabíječky. Návod pro konfiguraci bez dodaných baterií uvádí trakční baterii 24 V / 400 Ah při C5 a doporučenou nabíječku 24 V / 50 A.

HydroClean



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24V
Pracovní šířka	900 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	1.150 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	1.440 mm
Objem nádoby na nečistoty	180 l
Čištění filtru	ano – elektronický oklep
Plocha filtru	11 m²
Pojezd stroje	trakční pohon zadních kol
Pracovní rychlost stroje	8 km/h
Stoupavost	16 %
Minimální šíře otáčení	3.200 mm
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	11.500 / - m²/h
Hlavní válcový kartáč	880x350 mm
Průměr bočního kartáče	500 mm
Hladina hluku	88,2 dB(A) LpA / 89 dB(A) LwA
Výkon motoru	3,055 kW
Motor	-
Napětí	baterie 24 V
Rozměry (D x Š x V)	1820x1338x1520 mm
Hmotnost	730 kg
Hmotnost s bateriemi	dle konfigurace baterií

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Fotogalerie:









| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Poli RAPTOR E88]



[Poli RAPTOR DK88]

HydroClean



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Poli RAPTOR E88	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/dkU5UkI5nQ0